



РЕМКОМ



Центр декора: г. Москва, ул. Живописная, д. 56, 1 этаж

Тел.: +7(495) 669-29-23

E-mail: remkom2000@mail.ru

Сайт: www.remkom2000.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от 11.01. 2019

Наименование	Краткое описание	Цена 1 м ²	Базы/Упаковка	Расход упаковок на м ²	Розничная цена (руб.)
ДЕКОРАТИВНАЯ ЛИНИЯ ФАБРИКИ OIKOS					
ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ					
OTTOCENTO OTTOCENTO	<i>OTTOCENTO – это паропроницаемое декоративное покрытие, создающее оптический эффект шелковой или бархатной ткани, благодаря изменению угла отражения света. Особая формула на основе смол в водной дисперсии и специальных металлических пигментов, позволяет получать неповторимые декоративные эффекты, как в классическом, так и в современном стиле. Разбавление: готов к применению, максимум 50% Грунт: Crilux Краска-подложка: Supercolor</i>	1 457,3 Р	OTTOCENTO BIANCO 1 L	6 - 7 в 2 слоя	10 201,3
		1 380,2 Р	OTTOCENTO BIANCO 4 L	24 - 27 в 2 слоя	38 645,3
		951,2 Р	OTTOCENTO BASE P 1 L	7 - 8 в 2 слоя	7 609,8
		901,0 Р	OTTOCENTO BASE P 4 L	28 - 32 в 2 слоя	28 832,5
		943,2 Р	OTTOCENTO BASE D 1 L	7 - 8 в 2 слоя	7 545,8
		890,8 Р	OTTOCENTO BASE D 4 L	28 - 32 в 2 слоя	28 504,3
		927,2 Р	OTTOCENTO BASE TR 1 L	7 - 8 в 2 слоя	7 417,9
		853,0 Р	OTTOCENTO BASE TR 4 L	28 - 32 в 2 слоя	27 296,6
ENCANTO ЭНКАНТО	<i>ЭНКАНТО – это специальная декоративная краска на водной основе, с переливающимся металлизированным эффектом. Благодаря специальным хроматическим добавкам и изменению оттенков в зависимости от угла падения света, создаёт чарующую и богатую гармонию, которую трудно получить, используя обычные краски. Разбавление: 5-20% Грунт: Crilux Краска-подложка: Ultrasaten</i>	937,1 Р	ENCANTO BIANCO 1 L	7 - 8 в 1 слой	6 559,9
		860,6 Р	ENCANTO BIANCO 4 L	28 - 32 в 1 слой	24 097,5
		937,1 Р	ENCANTO ORO 1 L	7 - 8 в 1 слой	6 559,9
		860,6 Р	ENCANTO ORO 4 L	28 - 32 в 1 слой	24 097,5
		937,1 Р	ENCANTO ROSSO 1 L	7 - 8 в 1 слой	6 559,9
		860,6 Р	ENCANTO ROSSO 4 L	28 - 32 в 1 слой	24 097,5
		937,1 Р	ENCANTO NERO 1 L	7 - 8 в 1 слой	6 559,9
		860,6 Р	ENCANTO NERO 4 L	28 - 32 в 1 слой	24 097,5
		814,9 Р	ENCANTO SILVER 1 L	7 - 8 в 1 слой	5 704,1
		747,9 Р	ENCANTO SILVER 4 L	28 - 32 в 1 слой	20 941,3
		814,9 Р	ENCANTO GOLD 1 L	7 - 8 в 1 слой	5 704,1
		747,9 Р	ENCANTO GOLD 4 L	28 - 32 в 1 слой	20 941,3
		814,9 Р	ENCANTO GREY 1 L	7 - 8 в 1 слой	5 704,1
747,9 Р	ENCANTO GREY 4 L	28 - 32 в 1 слой	20 941,3		

KREOS КРЕОС	<i>КРЕОС - это структурная краска для внутренних работ на основе акриловых смол в водной дисперсии и специальных наполнителей. Благодаря своему составу, продукт мягкий на ощупь, легко наносится разными инструментами. Позволяет создавать как классические, так и самые современные декоративные эффекты, объединяя фантазию проектировщика и профессионализм мастеров. Разбавление: до 5% Грунт: II Primer</i>	863,9 Р	KREOS BIANCO 1 L	2,5-3,5 в 1 слой	2 591,7
		831,1 Р	KREOS BIANCO 4 L	10-14 в 1 слой	9 973,2
		774,0 Р	KREOS BIANCO 10 L	25-35 в 1 слой	23 221,0
		852,3 Р	KREOS BASE D 1 L	2,5-3,5 в 1 слой	2 556,9
		820,2 Р	KREOS BASE D 4 L	10-14 в 1 слой	9 842,7
		762,4 Р	KREOS BASE D 10 L	25-35 в 1 слой	22 871,7
PALLAS ПАЛЛАС	<i>ПАЛЛАС - это декоративная однотонная краска с мягким жемчужным блеском, создающая богатую игру бликов в зависимости от интенсивности освещения в помещении. Позволяет удовлетворить самые высокие требования к декору, представляя широкую гамму декоративных эффектов. Разбавление: 10 - 20% Грунт: Crilux Краска-подложка: Supercolor</i>	1 355,7 Р	PALLAS BASE P 1 L	4-5 в два слоя	5 422,8
		1 323,4 Р	PALLAS BASE P 4 L	16-20 в 2 слоя	21 175,2
		1 279,0 Р	PALLAS BASE D 1 L	4-5 в два слоя	5 115,8
		1 241,4 Р	PALLAS BASE D 4 L	16-20 в 2 слоя	19 862,1
		1 450,3 Р	PALLAS BASE G 1 L	4-5 в два слоя	5 801,3
		1 416,8 Р	PALLAS BASE G 4 L	16-20 в 2 слоя	22 669,5
MULTIDECOR ES МУЛЬТИДЕКОР ЕС	<i>МУЛЬТИДЕКОР ЕС - полупрозрачная мультиэффектная декоративная краска, для отделки как в классическом, так и в современном стиле. Разнообразные техники нанесения, соединённые с талантом мастера и фантазией проектировщика, позволяют создавать уникальный и неповторимый декор в любом цвете и стиле. МУЛЬТИДЕКОР ЕС имеет перламутровый блеск. Разбавление: готов к применению, или разбавить в зависимости от декоративного эффекта. Грунт: Crilux / II Primer Краска-подложка: Ultrasaten / Kreos</i>	674,0 Р	MULTIDECOR ES 710 1 L	6 в 1 слой	4 044,0
		645,7 Р	MULTIDECOR ES 710 4 L	24 в 1 слой	15 497,4
		674,0 Р	MULTIDECOR ES 740 1 L	6 в 1 слой	4 044,0
		645,7 Р	MULTIDECOR ES 740 4 L	24 в 1 слой	15 497,4
		674,0 Р	MULTIDECOR ES 840 1 L	6 в 1 слой	4 044,0
		645,7 Р	MULTIDECOR ES 840 4 L	24 в 1 слой	15 497,4
		674,0 Р	MULTIDECOR ES 950 1 L	6 в 1 слой	4 044,0
		645,7 Р	MULTIDECOR ES 950 4 L	24 в 1 слой	15 497,4
		674,0 Р	MULTIDECOR ES 990 1 L	6 в 1 слой	4 044,0
		645,7 Р	MULTIDECOR ES 990 4 L	24 в 1 слой	15 497,4
		674,0 Р	MULTIDECOR ES 1100 1 L	6 в 1 слой	4 044,0
		645,7 Р	MULTIDECOR ES 1100 4 L	24 в 1 слой	15 497,4

MULTIDECOR E МУЛЬТИДЕКОР E	<i>МУЛЬТИДЕКОР E - полупрозрачная мультиэффектная декоративная краска, для отделки как в классическом, так и в современном стиле. Разнообразные техники нанесения, соединённые с талантом мастера и фантазией проектировщика, позволяют создавать уникальный и неповторимый декор в любом цвете и стиле. МУЛЬТИДЕКОР E имеет глянцевый блеск. Разбавление: готов к применению, или разбавить в зависимости от декоративного эффекта. Грунт: Crilux / II Primer Краска-подложка: Ultrasaten / Kreos</i>	614,6 Р	MULTIDECOR E TRASP. 1 L	6 в 1 слой	3 687,5
		593,0 Р	MULTIDECOR E TRASP. 4 L	24 в 1 слой	14 231,6
		550,0 Р	MULTIDECOR E TRASP. 15 L	90 в 1 слой	49 502,6
MULTIDECOR OPAC МУЛЬТЕДЕКОР ОПАК	<i>Добавка для MULTIDECOR E позволяет получить матовую версию материала</i>	614,6 Р	MULTIDECOR E TRA.OPAC 1 L	6 в 1 слой	3 687,5
		593,0 Р	MULTIDECOR E TRA.OPAC 4 L	24 в 1 слой	14 231,6
DECOR GLITTER ДЕКОР ГЛИТТЕР	<i>ДЕКОР ГЛИТТЕР – специальная добавка, позволяющая обогатить гладкие и декоративные краски с помощью блёсток различных оттенков. ДЕКОР ГЛИТТЕР можно сочетать с защитными лаками для исключительного мерцающего вида поверхности. Используется во все акриловые материалы, кроме фактурных покрытий.</i>		ARGENTO 90 ML	на 1 литр	779,6
			BRONZO 90 ML	на 1 литр	877,0
			OLOGRAFICO 90 ML	на 1 литр	1 071,9
			ORO 90 ML	на 1 литр	779,6
			RAME 90 ML	на 1 литр	877,0
IMPERIUM ИМПЕРИУМ	<i>ИМПЕРИУМ - это декоративная краска с ярким металлизированным блеском. Богатое разнообразие оттенков и эффектов позволяет декорировать современные интерьеры, создавая запоминающиеся и насыщенные энергией поверхность Разбавление: от 10% в зависимости от эффекта Грунт: Crilux Краска-подложка: Ultrasaten / Multifund</i>	1 296,0 Р	IMPERIUM IMP 09 LT. 1	6-7 в 2 слоя	7 776,0
		1 226,0 Р	IMP 09 4L	24 в слоя	29 423,1
		1 952,5 Р	IMPERIUM IMP 48, 54, 81, 99 LT. 1	6-7 в 2 слоя	11 715,2
		1 894,6 Р	IMP 48, 54, 81, 99 4L	24 в 2 слоя	45 469,9
		2 248,8 Р	IMP 33-36-39-51-57-60-63-66 LT. 1	6-7 в 2 слоя	13 492,9
		2 169,9 Р	IMP 33-36-39-51-57-60-63-66 4L	24 в 2 слоя	52 076,7
		1 296,0 Р	IMPERIUM IMP TR LT. 1	6-7 в 2 слоя	7 776,0
		1 226,0 Р	IMPERIUM BASE TR 4L	24 в 2 слоя	29 423,1
		1 296,0 Р	IMPERIUM IMP BIANCO LT. 1	6-7 в 2 слоя	7 776,0
		1 226,0 Р	IMPERIUM BASE BIANCO 4L	24 в 2 слоя	29 423,1

AUREUM AUREUM	<i>AUREUM - роскошная золотая штукатурка, позволяющая создать дорогую и элегантную отделку в различных цветовых решениях. Создает чарующие золотистые блики при изменении интенсивности и угла падения света, точно передавая тактильное ощущение шелка. Разбавление: готов к применению, максимум на 5% Грунт: CRILUX</i>		ЦВЕТА: 72 / Bianco, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64		
		2 525,7 Р	1 L	в 2 слоя 4 - белый АУ. 5-6 - цветной АУ.	12 628,4
		2 403,2 Р	5 L	в 2 слоя 20 - белый АУ. 25-30 - цветной АУ.	60 080,0
GRANADA ГРАНАДА	<i>ГРАНАДА создаёт на стенах декоративный эффект в виде лёгкого облачного эффекта с белыми вкраплениями. Это декоративное покрытие предназначено для интерьеров, требующих декора в старинном дворцовом стиле. Разбавление: максимум 5% Грунт: Crilux Краска-подложка: Fondo Murales</i>	1 211,8 Р	GRANADA GR 2993 1 L	3 в 1 слой	3 635,3
		1 163,0 Р	GRANADA GR 2993 4 L	12 в 1 слой	13 955,5
NEVADA НЕВАДА	<i>НЕВАДА создаёт на стенах декоративный эффект в виде лёгкого облачного эффекта с золотистыми и белыми вкраплениями. Это декоративное покрытие предназначено для интерьеров, требующих декора в старинном дворцовом стиле. Разбавление: максимум 5% Грунт: Crilux Краска-подложка: Fondo Murales</i>	1 635,0 Р	NEVADA NE 2994 BASE 1 L	3 в 1 слой	4 905,0
		1 561,9 Р	NEVADA NE 2994 4 L	12 в 1 слой	18 742,9
DUCA DI VENEZIA ДУКА ДИ ВЕНЕЦИЯ	<i>ДУКА ДИ ВЕНЕЦИЯ представляет собой тончайшее лессирующее покрытие с матовыми эффектом. Применяется для подчеркивания фактурных поверхностей и создания легкого вуалевого "эффекта без рисунка". Разбавление: 10-15% Грунт: Crilux Краска-подложка: Fondo Murales</i>	207,3 Р	DUCA VENEZIA 1 L	12 в 1 слой	2 487,7
		193,0 Р	DUCA VENEZIA 4L	48 в 1 слой	9 263,5

BIAMAX 03 БИАМАКС 03	<i>БИАМАКС 03 – матовая декоративная краска с кварцевым наполнителем на основе акриловых смол в водной дисперсии. Создает легкий структурный эффект, применимый как в классических, так и в современных интерьерах. Версия БИАМАКС 03 имеет гранулометрию максимум 0,3 мм. Разбавление: 10-15% Грунт: II Primer</i>	332,2 Р	BIAMAX 03 BIANCO 1 L	4 в 1 слой	1 328,7
		311,1 Р	BIAMAX 03 BIANCO 4 L	16 в 1 слой	4 978,2
		300,6 Р	BIAMAX 03 BIANCO 10 L	40 в 1 слой	12 023,1
		307,8 Р	BIAMAX 03 BASE D 1 L	4 в 1 слой	1 231,3
		288,4 Р	BIAMAX 03 BASE D 4 L	16 в 1 слой	4 615,0
		277,3 Р	BIAMAX 03 BASE D 10 L	40 в 1 слой	11 093,5
		292,3 Р	BIAMAX 03 BASE TR 1 L	4 в 1 слой	1 169,2
		275,1 Р	BIAMAX 03 BASE TR 4 L	16 в 1 слой	4 402,4
		264,1 Р	BIAMAX 03 BASE TR 10 L	40 в 1 слой	10 564,5
BIAMAX 07 БИАМАКС 07	<i>БИАМАКС 07 – матовая декоративная краска с кварцевым наполнителем на основе акриловых смол в водной дисперсии. Создает легкий структурный эффект, применимый как в классических, так и в современных интерьерах. Версия БИАМАКС 07 имеет гранулометрию максимум 0,7 мм. Разбавление: 10-15% Грунт: II Primer</i>	379,6 Р	BIAMAX 07 BIANCO 1 L	3,5 в 1 слой	1 328,7
		355,6 Р	BIAMAX 07 BIANCO 4 L	14 в 1 слой	4 978,2
		343,5 Р	BIAMAX 07 BIANCO 10 L	35 в слой	12 023,1
		399,9 Р	BIAMAX 07 BASE D 1 L	3,5 в 1 слой	1 399,6
		379,0 Р	BIAMAX 07 BASE D 4 L	14 в 1 слой	5 305,9
		368,4 Р	BIAMAX 07 BASE D 10 L	35 в слой	12 892,5
		334,1 Р	BIAMAX 07 BASE TR 1 L	3,5 в 1 слой	1 169,2
		314,5 Р	BIAMAX 07 BASE TR 4 L	14 в 1 слой	4 402,4
		301,8 Р	BIAMAX 07 BASE TR 10 L	35 в слой	10 564,5
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ					
TRAVERTINO ROMANO ТРАВЕРТИНО РОМАНО	<i>ТРАВЕРТИНО РОМАНО – это декоративная штукатурка для создания эффекта натурального камня травертин. Специальная формула на основе песка, измельченного отборного мрамора и выдержанной гашёной извести, позволяет максимально точно воссоздать красоту натурального травертина. Разбавление: готов к применению Грунт: II Primer Защитное средство: ТРАВЕРТИНО РОМАНО ФИНИТУРА + ТОНЕР.</i>	2 097,5 Р	TRAVERTINO ROMANO 5 KG	2,5 в 1 слой	5 243,7
		1 706,1 Р	TRAVERTINO ROMANO 20 KG	10 в 1 слой	17 061,2

TRAVERTINO ROMANO FINITURA ТРАВЕРТИНО РОМАНО ФИНИТУРА	<p>ТРАВЕРТИНО РОМАНО ФИНИТУРА – это полупрозрачная краска, созданная для защиты и декора штукатурки ТРАВЕРТИНО РОМАНО. Позволяет подчеркнуть красоту рисунка камня травертин.</p> <p>Разбавление: первый слой готов к применению, не колеруется. Второй слой ФИНИТУРЫ перемешивается с ТОНЕРОМ и разбавляется водой на 50%.</p>	239,0 Р	TRAVERTINO ROMANO FINIT. 1 L	Первый слой белый на 15-20 м². Второй слой цветной на 15-20 м²	4 182,2
		224,2 Р	TRAVERTINO ROMANO FINIT. 4 L	Первый слой прозрачный на 60-80 м². Второй слой цветной на 60-80 м²	15 692,7
TONER PER TRAVERTINO ROMANO FINITURA ТОНЕР ДЛЯ ФИНИТУРА	<p>ТОНЕР – это смесь пигментов, предназначенных для окрашивания ТРАВЕРТИНО РОМАНО ФИНИТУРА, позволяющая быстро и легко добиться желаемого оттенка. Для получения необходимого цвета, 100 мл ТОНЕРА тщательно перемешиваются с 1 л ТРАВЕРТИНО РОМАНО ФИНИТУРА.</p>		TONER P/TRAV. Cartella Colori 100 ML	100 мл на 1 литр Финитуры	767,4
TRAVERTINO ROMANO DESIGN ТРАВЕРТИНО РОМАНО ДИЗАЙН	<p>ТРАВЕРТИНО РОМАНО ДИЗАЙН – это цветная декоративная штукатурка для создания эффекта натурального камня травертин. Специальная формула на основе песка, измельченного отборного мрамора и выдержанной гашёной извести, позволяет максимально точно воссоздать красоту натурального камня. Идет в готовых цветных базах Black, Red, Beige, Grey, Yellow. Разбавление: готов к применению Грунт: II Primer</p>	2 981,8 Р	TRAVERTINO ROMANO DESIGN black, yellow, red, grey, beige 5 KG	2,5 в 1 слой	7 454,5
		2 511,6 Р	TRAVERTINO ROMANO DESIGN black, yellow, red, grey, beige 20 KG	10 в 1 слой	25 116,2
MARMORA ROMANA МАРМОРА РОМАНА	<p>МАРМОРА РОМАНА - это матовая структурная декоративная штукатурка для создания объемных эффектов. Многогранность и простота нанесения превращают материал в изысканную отделку, идеальную для создания эксклюзивных эффектов. Состоит из частиц мрамора и связующих их акриловых веществ нового поколения. Разбавление: готов к применению Грунт: II Primer</p>	2 314,6 Р	BIANCO 5 KG	2 в 1 слой	4 629,3
		1 774,5 Р	BIANCO 20 KG	8 в 1 слой	14 195,8

COCCIO ANTICO КОЧЧО АНТИКО	КОЧЧО АНТИКО - натуральная известковая штукатурка для создания эффекта мрамора с вкраплениями терракоты. Состав на основе известкового молочка, каменных и терракотовых гранул позволяет воссоздать декоративный вид старинного камня. <i>Разбавление: готов к применению</i> <i>Грунт: II Primer</i> <i>Защитное средство: воск Cera per Stucco</i>	2 445,2 Р	COCCIO ANTIC. R09 1 KG	0,7 в 2 слоя	1 711,6
		2 190,0 Р	COCCIO ANTIC. R09 5 KG	3,5 в 2 слоя	7 665,2
		1 987,3 Р	COCCIO ANTIC. R09 20 KG	14 в 2 слоя	27 822,1
COCCIO DESIGN / CEMENTO КОЧЧО ДИЗАЙН/ ЧЕМЕНТО	КОЧЧО ДИЗАЙН (старое название - КОЧЧО ЧЕМЕНТО) - натуральная известковая штукатурка для создания эффекта мрамора с вкраплениями цемента. Состав на основе известкового молочка, каменных и цементных гранул, позволяет создать отделку в современном стиле. <i>Разбавление: готов к применению</i> <i>Грунт: II Primer</i> <i>Защитное средство: воск Cera per Stucco</i>	2 445,2 Р	COCCIO CEMEN. R10 1 KG	0,7 в 2 слоя	1 711,6
		2 190,0 Р	COCCIO CEMEN. R10 5 KG	3,5 в 2 слоя	7 665,2
		1 987,3 Р	COCCIO CEMEN. R10 20 KG	14 в 2 слоя	27 822,1
MARMORINO NATURALE MARMORINO НАТУРАЛЕ	MARMORINO НАТУРАЛЕ - это известковая штукатурка для создания эффекта натурального мрамора. Возможно получить гладкую матовую отделку, а также глянцевую, применив состав ФИНИТУРА АУТОЛУЧИДАНТЕ . Натуральный состав на основе гашеной извести и отборного мраморного наполнителя. <i>Разбавление: готов к применению</i> <i>Грунт: II Primer</i> <i>Отделочный слой: Finitura Autolucidante</i> <i>Защитное средство: воск Cera Per Stucco</i>	1 293,7 Р	MARM.NAT.BIANCO 1 KG	0,5 в 2 слоя	646,8
		1 137,7 Р	MARM.NAT.BIANCO 5 KG	2,5 в 2 слоя	2 844,1
		1 031,1 Р	MARM.NAT.BIANCO 20 KG	10 в 2 слоя	10 311,1
		1 255,6 Р	MARMORINO NAT. TR 1 KG	0,5 в 2 слоя	627,8
		1 111,0 Р	MARMORINO NAT. TR 5 KG	2,5 в 2 слоя	2 777,6
		1 012,1 Р	MARMORINO NAT. TR 20 KG	10 в 2 слоя	10 121,0
		2 035,6 Р	MARMORINO NAT. TGL 1 KG	0,5 в 2 слоя	1 017,8
		1 845,4 Р	MARMORINO NAT. TGL 5 KG	2,5 в 2 слоя	4 613,4
1 671,7 Р	MARMORINO NAT. TGL 20 KG	10 в 2 слоя	16 716,5		
FINITURA AUTOLUCIDANTE ФИНИТУРА АУТОЛУЧИДАНТЕ	ФИНИТУРА АУТОЛУЧИДАНТЕ - самополирующийся отделочный состав для нанесения на MARMORINO НАТУРАЛЕ с целью получения эффекта натурального полированного мрамора. Возможно получить гладкую матовую отделку, а также глянцевую, применив состав ФИНИТУРА АУТОЛУЧИДАНТЕ . Натуральный состав на основе гашеной извести и отборного мраморного наполнителя. <i>Разбавление: готов к применению.</i>	176,0 Р	FINIT.AUTOL.BIANCO 1 KG	8 в 1 слой	1 407,8
		150,8 Р	FINIT.AUTOL.BIANCO 5 KG	40 в 1 слой	6 030,7
		162,9 Р	FINITURA AUTOL. TR 1 KG	8 в 1 слой	1 303,2
		142,4 Р	FINITURA AUTOL. TR 5 KG	40 в 1 слой	5 697,8
		217,6 Р	FINITURA AUTOL. TGL 1 KG	8 в 1 слой	1 740,7
		194,5 Р	FINITURA AUTOL. TGL 5 KG	40 в 1 слой	7 781,0

МАРМОРИНО ФАЙН			MARM.PC BIANCO, TR — 1 KG	1 в 2 слоя	850,0
МАРМОРИНО FINE/PC МАРМОРИНО ФАЙН/ПС	<i>МАРМОРИНО ФАЙН</i> (или ПС) - это декоративная известковая штукатурка, позволяющая создать, по сравнению с <i>Marmorino Naturale</i> , более тонкий и гладкий эффект натурального мрамора. С помощью МАРМОРИНО ФАЙН можно получить гладкую матовую отделку, а также можно сделать материал блестящим с помощью самополирующегося отделочного состава FINITURA AUTOLUCIDANTE . Разбавление: готов к применению Грунт: II Primer Отделочный слой: Finitura Autolucidante Защитное средство: воск Cera Per Stucco	780,0 P	MARM.PC BIANCO,TR-5KG	5 в 2 слоя	3 900,2
		696,2 P	MARM.PC BIANCO, TR 20 KG	20 в 2 слоя	13 923,0
ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ					
RAFFAELLO DECOR STUCCO РАФФАЭЛЛО ДЕКОР СТУККО	<i>РАФФАЭЛЛО ДЕКОР СТУККО</i> – классическая венецианская штукатурка, идеально подходит для воспроизведения классической отделки «под мрамор». Паропроницаемое покрытие на основе известкового молочка. Разбавление: готов к применению Грунт: II Primer Защитное средство: воск Cera per Stucco	1 015,5 P	RAFF.R00 BIANCO 1 KG	1,3 в 3 слоя	1 421,8
		904,0 P	RAFF.R00 BIANCO 5 KG	6,5 в 3 слоя	6 327,8
		806,9 P	RAFF.R00 BIANCO 20 KG	26 в 3 слоя	22 591,9
		972,2 P	RAFFAELLO BASE TR 1 KG	1,3 в 3 слоя	1 361,1
		859,5 P	RAFFAELLO BASE TR 5 KG	6,5 в 3 слоя	6 016,3
		760,4 P	RAFFAELLO BASE TR 20 KG	26 в 3 слоя	21 292,4
RAFFAELLO MADREPERLATO РАФФАЭЛЛО МАДРЕПЕРЛАТО	<i>РАФФАЭЛЛО МАДРЕПЕРЛАТО</i> - венецианская штукатурка с приятным перламутровым отблеском, создает элегантный эффект игры света. Идеально подходит для воспроизведения классической отделки «под мрамор» с перламутровым блеском. Перед нанесением РАФФАЭЛЛО МАДРЕПЕРЛАТО , рекомендуется нанести два слоя материала РАФФАЭЛЛО ДЕКОР СТУККО , а затем один слой РАФФАЭЛЛО МАДРЕПЕРЛАТО . Разбавление: готов к применению Грунт: II Primer Защитное средство: воск Cera per Stucco	759,4 P	RAFF. MADR.RMP50 1 KG	8 в 1 слой	6 075,0
		717,5 P	RAFF. MADR.RMP50 5 KG	40 в 1 слой	28 699,7
		759,4 P	RAFF. MADR.RMP51 1 KG	8 в 1 слой	6 075,0
		717,5 P	RAFF. MADR.RMP51 5 KG	40 в 1 слой	28 699,7
		759,4 P	RAFFAELLO MADR.RMP60 1 KG	8 в 1 слой	6 075,0
		717,5 P	RAFFAELLO MADR.RMP60 5 KG	40 в 1 слой	28 699,7
		986,4 P	RAFFAELLO MADR.RMP70 1 KG	8 в 1 слой	7 891,1
		930,4 P	RAFFAELLO MADR.RMP70 5 KG	40 в 1 слой	37 217,5
		986,4 P	RAFFAELLO MADR.RMP80 1 KG	8 в 1 слой	7 891,1
		930,4 P	RAFFAELLO MADR.RMP80 5 KG	40 в 1 слой	37 217,5

		986,4 Р	RAFFAELLO MADR.RMP90 1 KG	8 в 1 слой	7 891,1
		930,4 Р	RAFFAELLO MADR.RMP90 5 KG	40 в 1 слой	37 217,5
ЗАЩИТНЫЕ ЛАКИ, ВОСКИ					
IGROLUX ИГРОЛЮКС	<i>ИГРОЛЮКС - специальный защитный бесцветный лак на водной основе для внутренних работ, гигроскопичный, затвердевающий, идеален для поверхностей, подверженных постоянному абразивному воздействию. Имеется три варианта: матовый, полуматовый, глянцевый. Наносится на материалы OTTOCENTO, ENCANTO, PALLAS для дополнительной устойчивости к мытью и стиранию. Разбавление: до 10%</i>	364,4 Р	IGROLUX TOUCH (матовый) 1 L	12 в 1 слой	4 373,3
		294,3 Р	IGROLUX SATINATO (полумат) 0,75 L	9 в 1 слой	2 648,9
		283,1 Р	IGROLUX SATINATO (полумат) 2,25 L	27 в 1 слой	7 642,5
PROTETTIVA PER STUCCO E MARMORINO ПРОТЕТТИВА ПЕР СТУККО Э МАРМОРИНО	<i>ПРОТЕТТИВА ПЕР СТУККО Э МАРМОРИНО - это специальный защитный прозрачный состав, разработанный для MARMORINO NATURALE. Состав из восков в водной дисперсии и добавок, облегчающих процесс нанесения. ПРОТЕТТИВА ПЕР СТУККО Э МАРМОРИНО не изменяет паропроницаемость поверхности, при этом делает ее водоотталкивающей, не желтеющей, стойкой к чистке и к стиранию. Разбавление: готов к применению.</i>	191,2 Р	PROTETTIVA LCS 1 L	15-20 в 2 слоя	3 345,4
		174,0 Р	PROTETTIVA LCS 4 L	60-80 в 2 слоя	12 179,4
CERA PER STUCCO ЧЕРА ПЕР СТУККО	<i>ЧЕРА ПЕР СТУККО - специальный декоративный пастообразный продукт для достижения исключительного глянца при декорировании гладкой известковой штукатуркой. Бфстро и просто наносится шпателем в один слой, не нарушая естественную красоту штукатурки. Разбавление: готов к применению.</i>	49,3 Р	CERA PER STUCCO 1 KG	60 в 1 слой	2 959,4

PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO PC046	<p>- это специальный защитный продукт, специально разработанный для RAFFAELLO DECOR STUCCO, COCCIO ANTICO, COCCIO DESIGN, RAFFAELLO MADREPERLATO, STUCCO ROMANO, AUREUM, MARMORINO NATURALE с FINITUTA AUTOLUCIDANTE компании OIKOS. Продукт состоит из восков в водной дисперсии с последовательными молекулярными цепочками, силоксановыми полимерами и соответствующими добавками, облегчающими его нанесение. Данные характеристики делают поверхность, на которую наносится продукт, водоотталкивающей, не желтеющей, устойчивой к мытью и Протираанию. Разбавление: готов к применению</p>	392,7 ₺	PROTETTIVO PER STUCCO PC046 LT. 1	10-15 в 1 слой	5 890,5
		386,8 ₺	PROTETTIVO STUCCO PC046 LT. 4	40-60 в 1 слой	23 205,0
ГРУНТЫ					
CRILUX КРИЛЮКС	<p>КРИЛЮКС – укрепляющий акриловый грунт для гладких красок и тонкослойных декоративных красок. Способствует укреплению осыпающихся поверхностей, подходит для гипсовой штукатурки, а также оптимален для новых стен. Разбавление: 1:3, 1:5, 1:8</p>	26,1 ₺	CRILUX LT. 1	45 в 1 слой	1 176,3
		21,8 ₺	CRILUX LT. 4	180 в 1 слой	3 921,1
		20,8 ₺	CRILUX LT.10	450 в 1 слой	9 351,6
		19,6 ₺	CRILUX LT.20	900 в 1 слой	17 608,1
IL PRIMER ИЛЬ ПРАЙМЕР	<p>ИЛЬ ПРАЙМЕР - акриловый грунт с кварцевым порошком, предназначен для фактурных покрытий. Обладает хорошим сцеплением. Идеален для гипсовых, неплотных штукатурок, для старых стен и сильно пористых поверхностей. Разбавление: 50%, 75%, 100%</p>	82,3 ₺	IL PRIMER LT. 1	17 в 1 слой	1 398,5
		69,5 ₺	IL PRIMER LT. 4	68 в 1 слой	4 727,6
		65,0 ₺	IL PRIMER LT. 10	170 в 1 слой	11 045,6
IL PIGMENTATO ИЛЬ ПИГМЕНТАТО	<p>ИЛЬ ПИГМЕНТАТО - это специальный фиксирующий колеруемый грунт с высокой паропроницаемостью. Рекомендуется при окрашивании стен яркими или темными оттенками гладких красок. Особенно хорошо подходит для старых стен, пылеотделяющих или сильно впитывающих поверхностей, для стен, оштукатуренных обычной или гипсовой штукатуркой. Разбавление: 50 - 100%</p>	86,0 ₺	IL PIGMENTATO BIANCO LT. 1	16 в 1 слой	1 376,1
		72,8 ₺	IL PIGMENTATO BIANCO LT. 4	64	4 661,0
		67,3 ₺	IL PIGMENTATO BIANCO LT.14	224 в 1 слой	15 070,5

NEOFIX НЕОФИКС	<i>НЕОФИКС - специальный грунт на акриловой основе, глубоко проникающий, паропроницаемый. Рекомендуется для сильно впитывающих поверхностей и старых штукатурок. Прекрасно закрепляет и изолирует рыхлые поверхности. Разбавление: 50 - 100%</i>	56,9 Р	NEOFIX LT. 1	16 в 1 слой	910,0
		52,8 Р	NEOFIX LT. 4	64 в 1 слой	3 381,1
		49,5 Р	NEOFIX LT.10	160 в 1 слой	7 916,3
		47,5 Р	NEOFIX LT.20	320 в 1 слой	15 203,7
FUNDGRAP ФУНДГРАП	<i>ФУНДГРАП - грунт водоразбавляемый для внутренних работ по непористым поверхностям - оцинкованное железо, ПВХ, пластиковые ламинанты, алюминий. Разбавление: 10 - 20%</i>	218,3 Р	FUNDGRAP BIANCO LT. 1	10 в 1 слой	2 182,5
		201,8 Р	FUNDGRAP BIANCO LT. 4	40 в 1 слой	8 071,6
ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ					
ULTRASATEN OPACO УЛЬТРАСАТЕН ОПАКО	<i>УЛЬТРАСАТЕН ОПАКО – это акриловая эмаль с низким воздействием на окружающую среду с матовым эффектом. Саморастекающееся покрытие, стойкое к образованию царапин и абразивному механическому воздействию, отличается низким показателем впитывания. Специальный состав гарантирует устойчивое покрытие при небольшой толщине слоя, экономичный расход, противостоит пожелтению, загрязнению, воздействию химикатов (растворов аммиака и натрия), спиртов и чистящих средств, содержащих химические вещества, легко протирается, не маркая, идеально для общественных помещений (школ, медицинских учреждений, офисов и т.п.) Разбавление: 20-25% Грунт: CRILUX</i>	216,2 Р	ULTRAS OPACO BIANCO LT. 1	9 в 2 слоя	1 945,4
		201,5 Р	ULTRAS OPACO BIANCO LT. 4	36 в 2 слоя	7 254,6
		193,5 Р	ULTRAS OPACO BIANCO LT. 10	90 в 2 слоя	17 414,3
		192,7 Р	ULTRAS OPACO BIANCO LT. 14	126 в 2 слоя	24 276,0
		214,4 Р	ULTRASATEN OPACO P 1 L	9 в 2 слоя	1 929,9
		199,8 Р	ULTRASATEN OPACO P 4 L	36 в 2 слоя	7 192,6
		189,3 Р	ULTRASATEN OPACO P 10 L	90 в 2 слоя	17 037,4
		189,8 Р	ULTRASATEN OPACO P 14 L	126 в 2 слоя	23 919,0
		186,6 Р	ULTRASATEN OPACO I 1 L	9 в 2 слоя	1 679,2
		172,7 Р	ULTRASATEN OPACO I 4 L	36 в 2 слоя	6 216,4
		176,8 Р	ULTRASATEN OPACO I 10 L	90 в 2 слоя	15 908,3
		164,3 Р	ULTRASATEN OPACO I 14 L	126 в 2 слоя	20 706,0
		178,3 Р	ULTRASATEN OPACO TR NEW 1 L	9 в 2 слоя	1 604,4
		163,6 Р	ULTRASATEN OPACO TR NEW 4 L	36 в 2 слоя	5 890,5
159,1 Р	ULTRASATEN OPACO TR NEW 10L	90 в 2 слоя	14 320,7		
155,1 Р	ULTRASATEN OPACO TR NEW 14L	126 в 2 слоя	19 545,8		

**ULTRASATEN
SATINATO
УЛЬТРАСАТЕН
САТИНАТО**

УЛЬТРАСАТЕН САТИНАТО – это акриловая эмаль с низким воздействием на окружающую среду с **полуматовым** эффектом. Саморастекающееся покрытие, стойкое к образованию царапин и абразивному механическому воздействию, отличается низким показателем впитывания. Специальный состав гарантирует устойчивое покрытие при небольшой толщине слоя, экономичный расход, противостоит пожелтению, загрязнению, воздействию химикатов (растворов аммиака и натрия), спиртов и чистящих средств, содержащих химические вещества, легко протирается, не маркая, идеально для общественных помещений (школ, медицинских учреждений, офисов и т.п.)
Разбавление: 20-25%
Грунт: **CRILUX**

219,6 P	ULTRASATEN SATIN BIANC.LT. 1	9 в 2 слоя	1 976,4
208,0 P	ULTRASATEN SATIN BIANC.LT. 4	36 в 2 слоя	7 487,2
201,2 P	ULTRASATEN SATIN BIANC.LT.10	90 в 2 слоя	18 105,6
198,3 P	ULTRASATEN SATIN BIANC.LT.14	126 в 2 слоя	24 990,0
218,7 P	ULTRASATEN SATINATO P 1L	9 в 2 слоя	1 968,7
205,6 P	ULTRASATEN SATINATO P 4L	36 в 2 слоя	7 401,9
196,7 P	ULTRASATEN SATINATO P 10L	90 в 2 слоя	17 701,6
195,5 P	ULTRASATEN SATINATO P 14L	126 в 2 слоя	24 633,0
208,5 P	ULTRASATEN SATINATO I 1L	9 в 2 слоя	1 876,1
194,4 P	ULTRASATEN SATINATO I 4L	36 в 2 слоя	6 997,3
182,5 P	ULTRASATEN SATINATO I 10L	90 в 2 слоя	16 427,6
183,9 P	ULTRASATEN SATINATO I 14L	126 в 2 слоя	23 172,4
184,3 P	ULTRASATEN SATINATO TR NE. 1L	9 в 2 слоя	1 658,6
170,5 P	ULTRASATEN SATINATO TR NE. 4L	36 в 2 слоя	6 138,5
166,5 P	ULTRASATEN SATINATO TR 10L	90 в 2 слоя	14 986,8
160,7 P	ULTRASATEN SATINATO TR NE. 14L	126 в 2 слоя	20 244,8
226,5 P	ULTRASATEN LUCIDO BIANC.LT. 1	9 в 2 слоя	2 038,4
213,6 P	ULTRASATEN LUCIDO BIANC.LT. 4	36 в 2 слоя	7 688,7
203,5 P	ULTRASATEN LUCIDO BIANC.LT.10	90 в 2 слоя	18 312,6
203,3 P	ULTRASATEN LUCIDO BIANC.LT.14	126 в 2 слоя	25 614,8
225,6 P	ULTRASATEN LUCIDO P 1L	9 в 2 слоя	2 030,7
211,2 P	ULTRASATEN LUCIDO P 4L	36 в 2 слоя	7 603,4
199,6 P	ULTRASATEN LUCIDO P 10L	90 в 2 слоя	17 967,1
202,6 P	ULTRASATEN LUCIDO P 14L	126 в 2 слоя	25 525,5
211,3 P	ULTRASATEN LUCIDO I 1L	9 в 2 слоя	1 902,1
194,6 P	ULTRASATEN LUCIDO I 4L	36 в 2 слоя	7 003,8
188,6 P	ULTRASATEN LUCIDO I 10L	90 в 2 слоя	16 973,5
184,9 P	ULTRASATEN LUCIDO I 14L	126 в 2 слоя	23 294,3
188,6 P	ULTRASATEN LUCIDO TR NE. 1L	9 в 2 слоя	1 697,4
176,3 P	ULTRASATEN LUCIDO TR NE. 4L	36 в 2 слоя	6 347,8
172,3 P	ULTRASATEN LUCIDO TR 10L	90 в 2 слоя	15 502,7
166,5 P	ULTRASATEN LUCIDO TR NE. 14L	126 в 2 слоя	20 973,8

**ULTRASATEN LUCIDO
УЛЬТРАСАТЕН
ЛЮЧИДО**

УЛЬТРАСАТЕН ЛЮЧИДО – это акриловая эмаль с низким воздействием на окружающую среду с **глянцевым** эффектом. Саморастекающееся покрытие, стойкое к образованию царапин и абразивному механическому воздействию, отличается низким показателем впитывания. Специальный состав гарантирует устойчивое покрытие при небольшой толщине слоя, экономичный расход, противостоит пожелтению, загрязнению, воздействию химикатов (растворов аммиака и натрия), спиртов и чистящих средств, содержащих химические вещества, легко протирается, не маркая, идеально для общественных помещений (школ, медицинских учреждений, офисов и т.п.)
Разбавление: 20-25%
Грунт: **CRILUX**

**SUPERCOLOR
СУПЕРКОЛОП**

*СУПЕРКОЛОП – это акриловая краска с гладким матовым эффектом. Моющаяся, плотная, легко наносится. Паропроницаемая, позволяет получить приятную на ощупь отделку с гладким эффектом. Особенно пригодна для нанесения на старую и свежую штукатурку, гипсовую штукатурку, и уже окрашенные, в том числе яркими красками, стены. Разбавление: 50 % Грунт: **CRILUX***

143,0 P	SUPERCOLOR BIANCO L. 1	9 в 2 слоя	1 286,6
128,5 P	SUPERCOLOR BIANCO L. 4	36 в 2 слоя	4 627,2
120,1 P	SUPERCOLOR BIANCO L.10	90 в 2 слоя	10 812,2
113,8 P	SUPERCOLOR BIANCO L.14	126 в 2 слоя	14 333,6
135,2 P	SUPERCOLOR BASE P LT.1	9 в 2 слоя	1 216,9
125,1 P	SUPERCOLOR BASE P LT.4	36 в 2 слоя	4 503,1
118,2 P	SUPERCOLOR BASE P LT.10	90 в 2 слоя	10 633,9
111,8 P	SUPERCOLOR BASE P LT.14	126 в 2 слоя	14 092,6
134,6 P	SUPERCOLOR BASE I LT.1	9 в 2 слоя	1 211,1
124,6 P	SUPERCOLOR BASE I LT.4	36 в 2 слоя	4 484,1
115,6 P	SUPERCOLOR BASE I LT.10	90 в 2 слоя	10 400,2
115,0 P	SUPERCOLOR BASE I LT.14	126 в 2 слоя	14 485,3
124,0 P	SUPERCOLOR BASE TR NEW LT.1	9 в 2 слоя	1 116,1
114,8 P	SUPERCOLOR BASE TR NEW LT.4	36 в 2 слоя	4 131,1
110,0 P	SUPERCOLOR BASE TR NEW LT.10	90 в 2 слоя	9 897,6
104,1 P	SUPERCOLOR BASE TR NEW LT.14	126 в 2 слоя	13 119,8

**MULTIFUND
МУЛЬТИФУНД**

*МУЛЬТИФУНД – это 100% акриловая краска, саморастекающаяся, позволяет создавать глубоко матовую, бархатистую гладкую отделку. Обеспечивает паропроницаемость стен, высокую стойкость покрытия при его небольшой толщине и экономичный расход. Разбавление: 50% первый слой, 40% второй слой. Грунт: **CRILUX***

184,5 P	MULTIFUND BIANCO LT. 1	10 в 2 слоя	1 844,7
176,9 P	MULTIFUND BIANCO LT. 4	40 в 2 слоя	7 076,4
168,4 P	MULTIFUND BIANCO LT.10	100 в 2 слоя	16 841,4
158,0 P	MULTIFUND BIANCO LT.14	140 в 2 слоя	22 116,2
166,2 P	MULTIFUND BASE P LT.1	10 в 2 слоя	1 661,8
157,6 P	MULTIFUND BASE P LT.4	40 в 2 слоя	6 302,6
148,0 P	MULTIFUND BASE P LT.10	100 в 2 слоя	14 803,6
151,1 P	MULTIFUND BASE P LT.14	140 в 2 слоя	21 152,3
166,2 P	MULTIFUND BASE I LT.1	10 в 2 слоя	1 661,8
157,6 P	MULTIFUND BASE I LT.4	40 в 2 слоя	6 302,6
148,0 P	MULTIFUND BASE I LT.10	100 в 2 слоя	14 803,6
142,5 P	MULTIFUND BASE I LT.14	140 в 2 слоя	19 956,3
156,6 P	MULTIFUND BASE TR NEW LT.1	10 в 2 слоя	1 565,6
147,7 P	MULTIFUND BASE TR NEW LT.4	40 в 2 слоя	5 906,0
139,4 P	MULTIFUND BASE TR NEW LT.10	100 в 2 слоя	13 937,0
132,0 P	MULTIFUND BASE TR NEW LT.14	140 в 2 слоя	18 474,8

SIRIUS СИРИУС	<i>СИРИУС - водоразбавляемая матовая краска для потолков на акриловой основе с высокой степенью белизны. Рекомендуется для окрашивания потолков и откосов. Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Колеруется в светлые оттенки, рекомендуется наносить без грунта. Разбавление: 30-40%</i>	178,5 Р	SIRIUS 2001 bianco LT. 1	5 в 2 слоя	892,5
		164,3 Р	SIRIUS 2001 bianco LT. 4	20 в 2 слоя	3 286,3
		151,8 Р	SIRIUS 2001 bianco LT.10	50 в 2 слоя	7 588,0
DRYWALL PAINT ДРАЙВОЛ ПЭЙНТ	<i>ДРАЙВОЛ ПЭЙНТ - винил-акриловая краска для гипсокартона с гладким матовым эффектом. На однородные поверхности может наноситься без применения грунта. Обладает отличной укрывистостью, особенно пригодна для нанесения на гипсокартон, цементно-известковую штукатурку (как старую, так и свежую), гипсовую штукатурку или на уже окрашенные, в том числе яркими красками, стены. Разбавление: 20-30%</i>	123,8 Р	DRYWALL PAINT OIK.BIANCO LT. 4	40 в 1 слой	4 953,4
		110,9 Р	DRYWALL PAINT OIK.BIANCO LT.14	140 в 1 слой	15 529,5
FONDO MURALES ФОНДО МУРАЛЕС	<i>ФОНДО МУРАЛЕС - это специальная акриловая краска, рекомендованная в качестве подложки для декоративных красок GRANADA, NEVADA и DUCA DI VENEZIA. Ее особый состав на основе акриловых смол обеспечивает дышащую способность стен и высокую стойкость покрытия, идеально подготавливая поверхность для декорирования. Разбавление: 20 - 30% Грунт: CRILUX</i>	231,5 Р	FONDO MURALES LT. 1	7 в 2 слоя	1 620,2
		221,5 Р	FONDO MURALES LT. 4	28 в 2 слоя	6 202,2
		204,9 Р	FONDO MURALES LT.10	70 в 2 слоя	14 343,3
КРАСКИ И ПРОПИТКИ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ					

STERYLSAN СТЕРИЛСАН	<i>СТЕРИЛСАН - это оздоравливающий и saniрующий состав для борьбы с плесенью и водорослями на внутренних и внешних стенах. Это препарат на базе активных веществ, действующий на все микроорганизмы. Способен проникать в глубину, устойчив, не растворяется. Состав не смывается водой, поэтому защищает от образования плесени в течение длительного периода. Разбавление: 10 - 15%</i>		STERYLSAN LT. 1	8 в 1 слой	1 420,5
			STERYLSAN LT. 4	32 в 1 слой	5 252,9
ЗАМЕДЛИТЕЛИ ВЫСЫХАНИЯ					
ADDENSANTE АДДЕНСАНТЕ	<i>АДДЕНСАНТЕ – это специальная добавка для регулирования вязкости материала. Помогает придать или вернуть продукту идеальную плотность для облегчения процесса нанесения. Продукт может добавляться в составы OIKOS на основе крупного известняка, а также в фактурные материалы на акриловой основе.</i>			ADDENSANTE RAFFAELLO LT. 0,50	472,1
ЛИНИЯ НОВАЛИС (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭМАЛИ)					
NOVALIS SMALTO UNIVERSALE OPACO НОВАЛИС СМАЛЬТО УНИВЕРСАЛЕ ОПАКО	<i>НОВАЛИС СМАЛЬТО УНИВЕРСАЛЕ ОПАКО - это матовая акриловая эмаль для внутренних работ, подходящая для любого типа поверхности: металл, дерево, оцинкованное железо, ПВХ и т.д. Эмаль легко наносится, отлично сцепляется с поверхностью, не скатывается, имеет высокую укрывистость, не трескается при сжатии и растяжении поверхности, устойчива к абразивному воздействию и мытью. Продукт не желтеет, устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей и других неблагоприятных воздействий. НОВАЛИС СМАЛЬТО УНИВЕРСАЛЕ представлена в трех вариантах: матовая, полуматовая и глянцевая. Без запаха, не токсичная, не воспламеняемая, экологически безвредная краска. Разбавление: готова к применению, для краскопульта - до 5% Грунт: CRILUX</i>	316,5 P	NV SMALTO OPACO BIANCO LT.0,75	6 в 2 слоя	1 898,9
		304,0 P	NV SMALTO OPACO BIANCO LT.2,25	18 в 2 слоя	5 472,0
		316,5 P	NV SMALTO OPACO BAS.P LT.0,75	6 в 2 слоя	1 898,9
		299,7 P	NV SMALTO OPACO BAS.P LT.2,25	18 в 2 слоя	5 394,5
		301,0 P	NV SMALTO OPACO BAS.M LT.0,75	6 в 2 слоя	1 805,9
		287,2 P	NV SMALTO OPACO BAS.M LT.2,25	18 в 2 слоя	5 169,7
		276,4 P	NV SMALTO OPACO BAS.D LT.0,75	6 в 2 слоя	1 658,6
		264,4 P	NV SMALTO OPACO BAS.D LT.2,25	18 в 2 слоя	4 758,9
		270,0 P	NV SMALTO OPACO BAS.ED LT.0,75	6 в 2 слоя	1 619,9
		257,1 P	NV SMALTO OPACO BAS.ED LT.2,25	18 в 2 слоя	4 627,2
		263,5 P	NV SMALTO OPACO BAS.TR LT.0,75	6 в 2 слоя	1 581,1
		248,9 P	NV SMALTO OPACO BAS.TR LT.2,25	18 в 2 слоя	4 479,9

NOVALIS SMALTO UNIVERSALE SATINATO НОВАЛИС СМАЛЬТО УНИВЕРСАЛЕ САТИНАТО	<p>НОВАЛИС СМАЛЬТО УНИВЕРСАЛЕ САТИНАТО - это полуматовая акриловая эмаль для внутренних работ, подходящая для любого типа поверхности: металл, дерево, оцинкованное железо, ПВХ и т.д. Благодаря своей специальной формуле, эмаль легко наносится, отлично сцепляется с поверхностью, не скатывается, имеет высокую укрывистость, не трескается при сжатии и растяжении поверхности, устойчива к абразивному воздействию и мытью. Продукт не желтеет, устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей и других неблагоприятных воздействий.</p> <p>НОВАЛИС СМАЛЬТО УНИВЕРСАЛЕ представлена в трех вариантах: матовая, полуматовая и глянцевая. Без запаха, не токсичная, не воспламеняемая, экологически безвредная краска.</p> <p>Разбавление: готова к применению, для краскопульты - до 5%</p> <p>Грунт: CRILUX</p>	330,7 P	NV SMALTO SATIN.BIANCO LT.0,75	6 в 2 слоя	1 984,2
		316,9 P	NV SMALTO SATIN.BIANCO LT.2,25	18 в 2 слоя	5 704,5
		322,9 P	NV SMALTO SATIN.BASE P LT.0,75	6 в 2 слоя	1 937,7
		311,3 P	NV SMALTO SATIN.BASE P LT. 2,25	18 в 2 слоя	5 603,7
		316,5 P	NV SMALTO SATIN.BASE M LT.0,75	6 в 2 слоя	1 898,9
		301,8 P	NV SMALTO SATIN.BASE M LT. 2,25	18 в 2 слоя	5 433,2
		293,2 P	NV SMALTO SATIN.BASE D LT.0,75	6 в 2 слоя	1 759,4
		276,9 P	NV SMALTO SATIN.BASE D LT.2,25	18 в 2 слоя	4 983,7
		286,8 P	NV SMALTO SATIN.BAS.ED LT.0,75	6 в 2 слоя	1 720,7
		269,6 P	NV SMALTO SATIN.BAS.ED LT. 2,25	18 в 2 слоя	4 851,9
		276,4 P	NV SMALTO SATIN.BAS.TR LT.0,75	6 в 2 слоя	1 658,6
		262,2 P	NV SMALTO SATIN.BAS.TR LT.2,25	18 в 2 слоя	4 720,2
		NOVALIS SMALTO UNIVERSALE LUCIDO НОВАЛИС СМАЛЬТО ЛЮЧИДО	<p>НОВАЛИС СМАЛЬТО УНИВЕРСАЛЕ ЛЮЧИДО - это глянцевая акриловая эмаль для внутренних работ, подходящая для любого типа поверхности: металл, дерево, оцинкованное железо, ПВХ и т.д. Благодаря своей специальной формуле, эмаль легко наносится, отлично сцепляется с поверхностью, не скатывается, имеет высокую укрывистость, не трескается при сжатии и растяжении поверхности, устойчива к абразивному воздействию и мытью. Продукт не желтеет, устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей и других неблагоприятных воздействий.</p> <p>НОВАЛИС СМАЛЬТО УНИВЕРСАЛЕ представлена в трех вариантах: матовая, полуматовая и глянцевая. Без запаха, не токсичная, не воспламеняемая, экологически безвредная краска.</p> <p>Разбавление: готова к применению, для краскопульты - до 5%</p> <p>Грунт: CRILUX</p>	344,9 P	NV SMALTO LUCID.BIANCO LT.0,75
326,8 P	NV SMALTO LUCID.BIANCO LT.2,25			18 в 2 слоя	5 882,8
338,4 P	NV SMALTO LUCID.BAS.P LT.0,75			6 в 2 слоя	2 030,7
324,7 P	NV SMALTO LUCID.BAS.P LT.2,25			18 в 2 слоя	5 844,0
322,9 P	NV SMALTO LUCID.BAS.M LT.0,75			6 в 2 слоя	1 937,7
311,3 P	NV SMALTO LUCID.BAS.M LT.2,25			18 в 2 слоя	5 603,7
301,0 P	NV SMALTO LUCID.BAS.D LT.0,75			6 в 2 слоя	1 805,9
287,2 P	NV SMALTO LUCID.BAS.D LT.2,25			18 в 2 слоя	5 169,7
293,2 P	NV SMALTO LUCID.BAS.ED LT.0,75			6 в 2 слоя	1 759,4
282,5 P	NV SMALTO LUCID.BAS.ED LT.2,25			18 в 2 слоя	5 084,4
286,8 P	NV SMALTO LUCID.BAS.TR LT.0,75			6 в 2 слоя	1 720,7
274,7 P	NV SMALTO LUCID.BAS.TR LT.2,25			18 в 2 слоя	4 944,9

NOVALIS METALLIZATO НОВАЛИС МЕТАЛЛИЗАТО	<p>НОВАЛИС МЕТАЛЛИЗАТО - это декоративная металлизированная эмаль для внутренних и наружных поверхностей с низким воздействием на среду, позволяющая создать прекрасные отделки в разных оттенках металла. Особые техники нанесения придают поверхности изысканный, престижный вид.</p> <p>НОВАЛИС МЕТАЛЛИЗАТО своей гаммой цветов позволяет декорировать любую поверхность "под металл", создавая эффектную и красивую поверхность благодаря игре световых бликов.</p> <p>Грунт: в зависимости от декорируемой поверхности.</p>	646,6 P	NM 5005 A LT.0,75	4,5 в 2 слоя	2 909,6
		616,2 P	NM 5005 A LT.2,25	13,5 в 2 слоя	8 318,1
		805,2 P	NM 6005 O LT.0,75	4,5 в 2 слоя	3 623,6
		766,9 P	NM 6005 O LT.2,25	13,5 в 2 слоя	10 353,0
		646,6 P	NM 7005 G LT.0,75	4,5 в 2 слоя	2 909,6
		616,2 P	NM 7005 G LT.2,25	13,5 в 2 слоя	8 318,1
ЛИНИЯ NOVALIS (КРАСКИ, ГРУНТЫ ПО МЕТАЛЛУ)					
NOVALIS FERROMICACEO НОВАЛИС ФЕРРОМИКАЧЕО	<p>НОВАЛИС ФЕРРОМИКАЧЕО - краска, которая создает стильное покрытие, имитируя цвет и текстуру чеканного железа. В основе краски - акриловые смолы и слюдяные компоненты, за счет которых она и дает столь необычный зрительный эффект. НОВАЛИС ФЕРРОМИКАЧЕО можно применять как для наружных работ, так и в отделке интерьера</p> <p>Разбавление: готова к применению.</p> <p>Защитный состав: лак Igrolux (для интерьера), лак Ferro Protettivo (для фасадных работ).</p>	549,4 P	NV FERROMICAC.NF 2190/base B 0,75	4,5 в 1 слой	2 472,5
		705,3 P	NV FERROMICAC.NF 2190/base B 2,25	13,5 в 1 слой	7 053,1
		499,5 P	NV FERROMICAC.NF 2290/base G 0,75	4,5 в 1 слой	2 247,7
		637,9 P	NV FERROMICAC.NF 2290/base G 2,25	13,5 в 1 слой	6 378,8
NOVALIS THERMO НОВАЛИС ТЕРМО	<p>НОВАЛИС ТЕРМО— это специальная акриловая эмаль для окраски радиаторов, устойчивая к воздействию высоких температур. Благодаря своей специальной формуле, эмаль легко наносится, отлично сцепляется с поверхностью, не скатывается. Имеет высокую укрывистость, не трескается при сжатии и расширении поверхности, устойчива к абразивному воздействию и мытью.</p> <p>Разбавление: 5-10%, для краскопульта - 10-15%.</p>	276,8 P	NV THERMO LT.0,75	7 в 1 слой	1 937,7
		280,2 P	NV THERMO LT.2,25	20 в 1 слой	5 603,7

NOVALIS FERRO PROTETTIVO НОВАЛИС ФЕРРО ПРОТЕТТИВО	НОВАЛИС ФЕРРО ПРОТЕТТИВО - это прозрачное, акриловое защитное покрытие для металла с глянцевым эффектом. Не желтеет, устойчиво к истиранию, водоотталкивающее и моющее. Идеально защищает состав NOVALIS FERROMICASEO от истирания и загрязнений. Без запаха, нетоксичный, негорючий, экологически безвредный материал. Разбавление: для краскопульты - 5- 10%.	220,5 P	NV FERRO PROTETTIVO LT.0,75	9 в 1 слой	1 984,2
		217,9 P	NV FERRO PROTETTIVO LT.2,25	26 в слой	5 665,8
NOVALIS SVERNICIATORE НОВАЛИС ЗВЕРНИЧАТОРЕ	НОВАЛИС ЗВЕРНИЧАТОРЕ - это специальный продукт для удаления любого типа синтетической краски с любого типа поверхности. Может удалять несколько слоев краски, время действия варьируется от 1 до 24 часов. Применяется в закрытых помещениях, так как не обладает запахом или токсичным действием, не нуждается в дополнительных предосторожностях. Легко наносится. Разбавление: готов к применению.	505,3 P	NV SVERNICIATORE LT.0,75	2-3 в 1 слой	1 263,4
		501,6 P	NV SVERNICIATORE LT.2,25	7 в 1 слой	3 511,1
		486,9 P	NV SVERNICIATORE LT.3,75	11 в 1 слой	5 355,7
NOVALIS AGGRAPPANTE НОВАЛИС АГРАППАНТЕ	НОВАЛИС АГРАППАНТЕ - специальный водоразбавляемый грунт для непористых и плохо абсорбирующих поверхностей, таких как: ранее окрашенные не акриловыми материалами поверхности, оцинкованное железо, алюминий, ПВХ и т.д. Без запаха, не токсичный, не воспламеняемый, безопасен для окружающей среды. Разбавление: 5%, для краскопульты - 10-15%.	240,3 P	NV AGGRAPPANTE BIANCO LT.0,75	8 в 1 слой	1 922,2
		231,2 P	NV AGGRAPPANTE BIANCO LT.2,25	24 в 1 слой	5 549,5
NOVALIS ANTIRUGGINE НОВАЛИС АНТИКОРРОЗИЯ	НОВАЛИС АНТИКОРРОЗИЯ – антикоррозийное покрытие на основе акриловых смол в водной дисперсии с антикоррозийными пигментами. Гарантирует прекрасную адгезию и предотвращает образование ржавчины даже в самых агрессивных условиях. Специальные пигменты образуют барьер против влажности и непогоды, предотвращая образование ржавчины. Может использоваться внутри помещения, т.к. не имеет запаха. Разбавление: готов к применению, для краскопульты 5-10%	406,1 P	NV ANTIRUGGINE Cart.Colori LT.0,75	5 в 1 слой	2 030,7
		367,7 P	NV ANTIRUGGINE Cart.Colori LT.2,25	16 в слой	5 882,8

**NOVALIS
CONVERTITORE
НОВАЛИС
КОНВЕРТИТОРЕ**

НОВАЛИС КОНВЕРТИТОРЕ - специальный продукт в водной дисперсии для нейтрализации ржавчины и преобразования ее в инертный продукт, окрашиваемый после высыхания. Материал водоотталкивающий, представляет собой защиту для подложки. Продукт идеален для ограждений, ворот и других металлических конструкций.
Разбавление: готов к применению.

361,7 Р

NV CONVERTITORE LT.0,25

3 в 1 слой

1 085,1

304,9 Р

NV CONVERTITORE LT.0,75

9 в 1 слой

2 743,7

285,9 Р

NV CONVERTITORE LT.2,25

27 в 1 слой

7 719,7

ЛИНИЯ NOVALIS (ПРОПИТКИ И ЛАКИ ПО ДЕРЕВУ)

**NOVALIS
IMPREGNANTE
CERATO НОВАЛИС
ИМПРЕНЬАНТЕ
ЧЕРАТО**

НОВАЛИС ИМПРЕНЬАНТЕ ЧЕРАТО — прозрачная акриловая пропитка для дерева. Благодаря своей специальной формуле, защищает дерево от атмосферных воздействий, УФ лучей, от плесени и грибков, сохраняя натуральную красоту дерева. Имеется в широкой гамме цветов, полученных благодаря специальным прозрачным пигментам. Легко и быстро наносится, не желтеет, не образует на поверхности пленку, проникает в поры дерева, не отслаивается со временем и поэтому не требует шлифовки.

Разбавление: готов к применению

Защитное средство: **NOVALIS LEGNO**

PROTETTIVO

200,7 Р

NV IMP.CERATO NC5900/baseTR
LT.0,75

9 в 1 слой

1 805,9

189,7 Р

NV IMP.CERATO NC5900/baseTR
LT.2,25

27 в 1 слой

5 123,2

206,7 Р

NV IMP.CERATO NC4900/baseG
LT.0,75

9 в 1 слой

1 860,2

196,1 Р

NV IMP.CERATO NC4900/baseG
LT.2,25

27 в 1 слой

5 293,7

**NOVALIS LEGNO
PROTETTIVO LUCIDO**

**НОВАЛИС ЛЕНЬО
ПРОТЕТТИВО
ЛЮЧИДО**

НОВАЛИС ЛЕНЬО ПРОТЕТТИВО ЛЮЧИДО - это глянцевый акриловый лак для дерева, широкая гамма цветов создается благодаря специальным пигментам. Лак образует защитную пленку, которая предохраняет дерево от проникновения воды и образования плесени и грибков, и подчеркивает натуральную красоту дерева. Состав на основе акриловых смол придает продукту эластичность.

Разбавление: готов к применению,
для краскопульты 5 -15%

Грунт: **NOVALIS TURAPORI**

242,2 Р

NV LEG.PRO.LU.NP3900/baseTR
LT.0,75

8 в 1 слой

1 937,7

251,2 Р

NV LEG.PRO.LU.NP3900/baseTR LT.2,25

22 в 1 слой

5 526,2

253,8 Р

NV LEG.PRO.LU.NP2900/baseG LT.0,75

8 в 1 слой

2 030,7

261,4 Р

NV LEG.PRO.LU.NP2900/baseG LT.2,25

22 в 1 слой

5 751,0

NOVALIS LEGNO PROTETTIVO OPACO НОВАЛИС ЛЕНЬО ПРОТЕТТИВО ОПАКО	<p>НОВАЛИС ЛЕНЬО ПРОТЕТТИВО ОПАКО - это матовый акриловый лак для дерева, широкая гамма цветов создается благодаря специальным пигментам. Лак образует защитную пленку, которая предохраняет дерево от проникновения воды и образования плесени и грибков, и подчеркивает натуральную красоту дерева. Состав на основе акриловых смол придает продукту эластичность.</p> <p>Разбавление: готов к применению, для краскопульты 5 -15%</p> <p>Грунт: NOVALIS TURAPORI</p>	242,2 ₺	NV LEG.PRO.OP.NP3910/baseTRLT.0,75	8 в 1 слой	1 937,7
		251,2 ₺	NV LEG.PRO.OP.NP3910/baseTRLT.2,25	22 в 1 слой	5 526,2
		253,8 ₺	NV LEG.PRO.OP.NP2910/baseG LT.0,75	8 в 1 слой	2 030,7
		261,4 ₺	NV LEG.PRO.OP.NP2910/baseG LT.2,25	22 в 1 слой	5 751,0
NOVALIS TURAPORI НОВАЛИС ТУРАПОРИ	<p>НОВАЛИС ТУРАПОРИ - это прозрачный акриловый грунт для дерева, прекрасно шлифуемый наждачной бумагой. Идеально подходит как основание для нанесения Novalis Legno Protettivo и Novalis Parquet. Регулирует впитывающую способность древесины, заполняет поры и облегчает процесс шлифования. Позволяет значительно экономить материалы при окрашивании древесины и улучшает ее эстетический вид.</p> <p>Разбавление: готов к применению, для краскопульты 5 -15%</p>	225,9 ₺	NV TURAPORI LT.0,75	7 в 1 слой	1 581,1
		224,0 ₺	NV TURAPORI LT.2,25	20 в 1 слой	4 479,9
FONDO RIEMPITIVO ФОНДО РЕМПИТИВО	<p>НОВАЛИС ФОНДО РЕМПИТИВО – акриловый грунт для дерева, идеально подходит как грунт под эмаль. Хорошо защищенный продукт выравнивает впитывающую способность древесины, укрывает имеющуюся шпатлевку и возможные неровности поверхности.</p> <p>Разбавление: 5 -10%</p>	262,0 ₺	NV FONDO RIEMP.FR LT.0,75	5 в 1 слой	1 309,9
		266,4 ₺	NV FONDO RIEMP.FR LT.2,25	13,5 в 1 слой	3 596,3
NOVALIS PARQUET НОВАЛИС ПАРКЕТ	<p>НОВАЛИС ПАРКЕТ - это прозрачный полиуретановый акриловый лак с низким воздействием на среду для деревянных полов, с глянцевым и матовым эффектом. Состав продукта образует защитную пленку, которая предохраняет дерево от проникновения воды и образования плесени и грибков, и в то же время подчеркивает натуральную красоту деревянных полов. Полиуретановые смолы придают продукту эластичность, прочность и стойкость. Продукт не желтеет, устойчив к абразивному воздействию и износу.</p> <p>Разбавление: готов к применению.</p>	489,4 ₺	NV PARQUET LUCIDO LT.0,75	7 в 1 слой	3 425,8
		487,1 ₺	NV PARQUET LUCIDO LT.2,25	20 в 1 слой	9 742,6
		489,4 ₺	NV PARQUET OPACO LT.0,75	7 в 1 слой	3 425,8
		487,1 ₺	NV PARQUET OPACO LT.2,25	20 в 1 слой	9 742,6