



# РЕМКОМ

Центр декора:

г. Москва, ул. Живописная, д. 56, 1 этаж

Тел.: +7(495) 669-29-23

E-mail: [remkom2000@mail.ru](mailto:remkom2000@mail.ru)

Сайт: [www.remkom2000.ru](http://www.remkom2000.ru)

ПРАЙС ЛИСТ от 01 июня 2021 г.

Цены указаны в рублях

| Наименование  | Краткое описание   | Цена<br>1 м. кв. | Упаковка  | Расход упаковки на<br>м.кв. | Цена<br>упаковки |
|---|--|------------------|---|-----------------------------|------------------|
| <b>ДЕКОРАТИВНАЯ СЕРИЯ ЗАВОДА SAN MARCO (ИТАЛИЯ)</b> |  |                  |   |                             |                  |
| <b>ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ</b>                          |  |                  |   |                             |                  |
| <b>SAGREDO</b><br><b>САГРЕДО</b>                    | <b>SAGREDO</b> -это декоративная отделка для интерьеров с эксклюзивным двухцветным супер-матовым эффектом, который позволяет подчеркнуть любой стиль интерьера: от прожилки дерева до блеска металлов, отблеска мрамора или материальность камня. Характерные двухцветные грани на поверхности создают глубину и отражают утонченность, элегантность и изысканность драгоценных, современных и всегда трендовых материалов.<br><b>SAGREDO</b> поставляется в базе <b>Bianco - Белая</b> , которая может использоваться как база для дальнейшей колеровки.  | 1 235,57         | 1 л<br>Bianco (Белая)                                       | 7                           | 8 649            |
|   |  | 1 172,46         | 4 л<br>Bianco (Белая)                                       | 28                          | 32 829           |
| <b>FONTEGO</b><br><b>ФОНТЕГО</b>                    | <b>FONTEGO</b> - декоративное покрытие для внутренних работ с мягкой матовой текстурой. Простое в нанесении, позволяет воплотить изысканные эффекты, подходящие для оформления интерьеров в любом стиле.<br><b>FONTEGO</b> поставляется в базе <b>Argento - Серебро</b> , которая может использоваться как база для дальнейшей колеровки.  | 1 216,83         | 1 л<br>Argento (Серебро)                                    | 6                           | 7 301            |
|   |  | 1 131,50         | 4 л<br>Argento (Серебро)                                    | 24                          | 27 156           |
| <b>GRIMANI</b><br><b>ГРИМАНИ</b>                    | <b>GRIMANI</b> - декоративная отделка, разработанная для окрашивания и покрытия различных поверхностей в архитектуре. Основными характеристиками <b>GRIMANI</b> являются адгезия и универсальность. Материал можно применять не только на стенах и поверхностях, но и на аксессуарах для дома: абажурах, полках, рамах, небольшой мебели, которые превратятся в произведения модного дизайна. Поверхности будто оживают, благодаря элегантной текстуре с мягким отражающим эффектом, который изменяется от полублеска до сверкания в зависимости от освещения.<br><b>GRIMANI</b> позволяет получить многочисленные эстетические эффекты при легкости применения.<br><b>GRIMANI</b> поставляется в базах <b>Bianco - Белая</b> , <b>Oro Zecchino - Золото Дзеккино</b> и <b>Grigio Peltro - Олово</b> , которые могут использоваться как базы для дальнейшей колеровки. | 1 052,13         | 1 л<br>Bianco (Белая)                                       | 8                           | 8 417            |
|   |  | 988,13           | 4 л<br>Bianco (Белая)                                       | 32                          | 31 620           |
|   |  | 612,50           | 1 л<br>Oro Zecchino (Золото Дзеккино) Grigio Peltro (Олово) | 8                           | 4 900            |
|   |  | 593,75           | 4 л<br>Oro Zecchino (Золото Дзеккино) Grigio Peltro (Олово) | 32                          | 19 000           |
| <b>CAVENIER</b><br><b>КАВЕНЬЕР</b>                  | <b>CAVENIER</b> - декоративное покрытие для внутренних работ, единственное в своем роде, очень легкое в использовании. Благодаря особой пастообразной консистенции материал прекрасно наносится, быстро и просто создается декоративный эффект, в том числе на неровных поверхностях.<br>Его текстура характеризуется кристаллическим и перламутровым аспектом, создаваемым совокупностью минеральных частиц.<br>База <b>Argento - Серебро</b> позволяет реализовывать различные хроматические вариации от теплых тонов наиболее классических отделок до более темных тонов для современной интерпретации, представленные в каталоге.<br>Многочисленные декоративные эффекты, варьируемые в зависимости от техники нанесения, позволяют индивидуализировать любое помещение.   | 1 605,20         | 1 л   | 5                           | 8 026            |
|   |  | 1 511,25         | 4 л   | 20                          | 30225            |

|   |   |                |   |                         |              |
|---|---|----------------|---|-------------------------|--------------|
| <b>CADORO</b><br><br><b>КАДОРО</b>                | <p><b>Ca'D'Oro (Золотой дом)</b> - одно из красивейших палаццо, расположенных на Гранд Канал в Венеции. По мотивам средневековой золотой росписи и создано это изящное декоративное покрытие с золотыми или серебряными частичками и муаровым эффектом. <b>CADORO</b> создает на стенах утонченный рисунок подобный мягкому, переливчатому шелку.</p> <p>Акриловая штукатурка на водной основе <b>CADORO</b> поставляется в базах готовых к использованию <b>Argento - Серебро</b> (3790070), <b>Bianco - Белая</b> (3790019), <b>Alluminio - Алюминий</b> (3790170), <b>Rame - Медь</b> (3790160), <b>Ardesia - Ардезия</b> (3790180), <b>Oro - Золото</b> (3790190), и <b>Oro Zecchino - Золото Дзекино</b> (3790195), которые колеруются по гамме цветов представленных в каталоге.</p> <p><b>CADORO</b> - проста в нанесении и реставрации, она долговечна, моется мыльным раствором.</p> | <b>1134,60</b> | <b>1 л</b><br>Argento (Серебро)             | <b>5</b><br>в два слоя  | <b>5673</b>  |
|   |   | <b>1069,50</b> | <b>4 л</b><br>Argento (Серебро)             | <b>20</b><br>в два слоя | <b>21390</b> |
|   |   | <b>1525,20</b> | <b>1 л</b><br>Bianco (Белая)                | <b>5</b><br>в два слоя  | <b>7626</b>  |
|   |   | <b>1460,10</b> | <b>4 л</b><br>Bianco (Белая)                | <b>20</b><br>в два слоя | <b>29202</b> |
|   |   | <b>1798,62</b> | <b>1 л</b><br>Oro Zecchino (Золото Дзекино) | <b>5</b><br>в два слоя  | <b>8993</b>  |
|   |   | <b>835,00</b>  | <b>4 л</b><br>Oro Zecchino (Золото Дзекино) | <b>20</b><br>в два слоя | <b>16700</b> |
|   |   | <b>1469,40</b> | <b>1 л</b><br>Alluminio (Алюминий)          | <b>5</b><br>в два слоя  | <b>7347</b>  |
|   |   | <b>760,00</b>  | <b>4 л</b><br>Alluminio (Алюминий)          | <b>20</b><br>в два слоя | <b>15200</b> |
|   |   | <b>810,00</b>  | <b>1 л</b><br>Rame (Медь)                   | <b>5</b><br>в два слоя  | <b>4050</b>  |
|   |   | <b>760,00</b>  | <b>4 л</b><br>Rame (Медь)                   | <b>20</b><br>в два слоя | <b>15200</b> |
|   |   | <b>1475,00</b> | <b>1 л</b><br>Ardesia (Ардезия)             | <b>5</b><br>в два слоя  | <b>7375</b>  |
|   |   | <b>1395,00</b> | <b>4 л</b><br>Ardesia (Ардезия)             | <b>20</b><br>в два слоя | <b>27900</b> |
|   |   | <b>1785,60</b> | <b>1 л</b><br>Oro (Золото)                  | <b>5</b><br>в два слоя  | <b>8928</b>  |
|   |   | <b>1518,23</b> | <b>4 л</b><br>Oro (Золото)                  | <b>20</b><br>в два слоя | <b>30365</b> |
| <b>CADORO VELVET</b><br><br><b>КАДОРО ВЕЛЬВЕТ</b> | <p><b>CADORO VELVET</b> - это элегантное и изысканное декоративное покрытие, создает ощущение отделки стен мягким вельветом, преобразует пространство в помещениях выполненных как в классическом, так и в современном стилях.</p> <p>Позволяет воплощать самые изысканные требования к декорации помещений, согласно фантазии и технике нанесения. Акриловая штукатурка на водной основе <b>CADORO VELVET</b> поставляется в готовых к использованию базах <b>Argento - Серебро</b> (3770070), <b>Bianco - Белая</b> (3770019) и <b>Oro Zecchino - Золото Дзекино</b> (3770195), которые могут использоваться как базы для дальнейшей колеровки.</p>   | <b>1330,00</b> | <b>1 л</b><br>Argento (Серебро)             | <b>5</b><br>в два слоя  | <b>6650</b>  |
|   |   | <b>1255,50</b> | <b>4 л</b><br>Argento (Серебро)             | <b>20</b><br>в два слоя | <b>25110</b> |
|   |   | <b>1640,60</b> | <b>1 л</b><br>Bianco (Белая)                | <b>5</b><br>в два слоя  | <b>8203</b>  |
|   |   | <b>1548,45</b> | <b>4 л</b><br>Bianco (Белая)                | <b>20</b><br>в два слоя | <b>30969</b> |
|   |   | <b>940,00</b>  | <b>1 л</b><br>Oro Zecchino (Золото Дзекино) | <b>5</b><br>в два слоя  | <b>4700</b>  |
|   |   | <b>850,00</b>  | <b>4 л</b><br>Oro Zecchino (Золото Дзекино) | <b>20</b><br>в два слоя | <b>17000</b> |

|   |  |                |   |                                    |              |
|---|--|----------------|---|------------------------------------|--------------|
| <b>LUNANUOVA</b><br><b>ЛУНАНУОВА</b>                  | <b>LUNANUOVA</b> - декоративная полупрозрачная отделка, которая создает на поверхности скопления светоотражающих разноцветных кристаллов с приятной на касание слегка шероховатой структурой.  | <b>1034,63</b> | <b>1 л</b><br><b>Argento (Серебро)</b><br><b>Oro (Золото)</b> | <b>8</b>                           | <b>8277</b>  |
|   | Очень удобная и не сложная в использовании отделка позволяет легко декорировать поверхности с максимальной эффективностью. Предоставляет возможность реализовывать множество творческих идей и декоративных эффектов для повышения ценности интерьеров, выполненных как в классическом, так и в современном стиле в зависимости от выбранного цвета и фактуры материала основы: <b>интерьерные краски, RILIEVO, MARCOPOLO, CADORO</b> . Материал поставляется в базах <b>Argento - Серебро</b> и <b>Oro - Золото</b> .   | <b>531,25</b>  | <b>4 л Argento</b><br><b>(Серебро) Oro</b><br><b>(Золото)</b> | <b>32</b>                          | <b>17000</b> |
| <b>EASY_ART</b><br><b>ИЗИ_АРТ</b>                     | <b>EASY_ART</b> - декоративное покрытие для внутренних работ с переливчатым эффектом. Акриловая отделка проста в нанесении, обладает отличным декоративным эффектом и приятна на ощупь. Создает великолепные и эксклюзивные поверхности идеально подходящие для современных пространств, так же украшая интерьеры классического стиля. В уникальных интерьерах материал подчеркивает каждую деталь. Материал используется на различных поверхностях: стены, дерево, пластик, создавая яркую и энергичную атмосферу в помещении. Материал поставляется в базах <b>Argento - Серебро, Alluminio - Алюминий</b> и <b>Oro - Золото</b> , которые могут использоваться как базы для колеровки по каталогу.  | <b>1084,40</b> | <b>1 л</b><br><b>Argento (Серебро)</b>                        | <b>5</b><br><b>в два слоя</b>      | <b>5422</b>  |
|   |  | <b>1013,70</b> | <b>4 л</b><br><b>Argento (Серебро)</b>                        | <b>20</b><br><b>в два слоя</b>     | <b>20274</b> |
|   |  | <b>700,00</b>  | <b>1 л</b><br><b>Oro (Золото)</b>                             | <b>5</b><br><b>в два слоя</b>      | <b>3500</b>  |
|   |  | <b>665,00</b>  | <b>4 л</b><br><b>Oro (Золото)</b>                             | <b>20</b><br><b>в два слоя</b>     | <b>13300</b> |
|   |  | <b>600,00</b>  | <b>1л</b><br><b>Alluminio (Алюминий)</b>                      | <b>5</b><br><b>в два слоя</b>      | <b>3000</b>  |
|   |  | <b>550,00</b>  | <b>4 л</b><br><b>Alluminio (Алюминий)</b>                     | <b>20</b><br><b>в два слоя</b>     | <b>11000</b> |
| <b>DECORI CLASSICI</b><br><b>ДЕКОРИ КЛАССИЧИ</b>      | <b>DECORI CLASSICI</b> - декоративная отделка высокого качества, для внутренних работ, основанная на многотональных переплетениях белых нерастворимых флокул, образующих ажурную вязь, подобную невесомой ткани. С помощью аналогичной техники росписи стен декорированы изысканные и оригинальные помещения античных зданий эпохи Возрождения. Легкость и воздушность покрытия, широкая хроматическая гамма облагораживают интерьер, позволяют создать атмосферу престижа и уюта. Создание декораций при помощи <b>DECORI CLASSICI</b> - это объединенная система, в которой используется первичное нанесение цветной или белой матовой основы <b>Fonddecor</b> , обладающей необходимой степенью впитываемости, позволяющей добиться наилучших результатов, и прозрачной или цветной финишной отделки <b>DECORI CLASSICI</b> .   | <b>628,88</b>  | <b>1 л</b>  | <b>8</b>                           | <b>5031</b>  |
|   |  | <b>595,78</b>  | <b>4 л</b>  | <b>32</b>                          | <b>19065</b> |
| <b>ANTICA CALCE PLUS</b><br><b>АНТИКА КАЛЬЧЕ ПЛЮС</b> | Покрытие "под старину" <b>ANTICA CALCE PLUS</b> , обладает высокой пластичностью, прекрасно гляncуется, позволяет создать тонкую рельефную штукатурку, сочетающую бархатистость углубленных частей и глянец выступающей поверхности. По предварительно окрашенной базовой краской <b>WASSERLAC AL QUARZO</b> поверхности наносится кистями в 2-3 слоя декоративное покрытие <b>ANTICA CALCE PLUS</b> , которое затем затирается кельмой или шпателем из нержавеющей стали для создания поверхности под "состаренную" штукатурку. Возможно нанесение финишных красок <b>CADORO, CADORO VELVET, VELATURE</b> или <b>PERLACEO</b> в один или несколько цветов.  | <b>372,00</b>  | <b>25 кг</b>  | <b>30</b><br><b>в два-три слоя</b> | <b>11160</b> |
| <b>MARCOPOLO</b><br><b>МАРКОПОЛО</b>                  | <b>MARCOPOLO</b> - декоративное покрытие для внутренних работ с металлическим эффектом, создает поверхности, характеризующиеся шероховатым аспектом, на которых подающий свет выявляет яркие и переливающиеся хроматические контрасты. Инновационность и технологичность, простота и легкость нанесения <b>MARCOPOLO</b> позволяют добиться блестящего результата, отвечающего современным эстетическим требованиям и получить великолепные эффекты, зависящие от техники нанесения и фантазии мастера-декоратора. Оно подчеркивает современность пространства в стиле "хай-тек". В то же время в помещениях с традиционным дизайном предоставляет возможность для оригинальных решений интерьера, гармонируя декоративную отделку стен со старой обстановкой в стиле различных эпох. Поставляется в готовых к применению базах: <b>Argento - Серебро (3760070), Alluminio - Алюминий (3760170), Oro - Золото (3760190), Bronzo - Бронза (3760150), Rame - Медь (3760160)</b> , которые могут использоваться как базы для колеровки по каталогу. | <b>976,60</b>  | <b>1 л</b><br><b>Argento (Серебро)</b>                        | <b>5</b><br><b>в один слой</b>     | <b>4883</b>  |
|   |  | <b>906,75</b>  | <b>4 л</b><br><b>Argento (Серебро)</b>                        | <b>20</b><br><b>в один слой</b>    | <b>18135</b> |
|   |  | <b>1153,20</b> | <b>1 л</b><br><b>Rame (Медь)</b>                              | <b>5</b><br><b>в один слой</b>     | <b>5766</b>  |
|   |  | <b>604,50</b>  | <b>4 л</b><br><b>Rame (Медь)</b>                              | <b>20</b><br><b>в один слой</b>    | <b>12090</b> |
|   |  | <b>640,00</b>  | <b>1 л</b><br><b>Bronzo (Бронза)</b>                          | <b>5</b><br><b>в один слой</b>     | <b>3200</b>  |
|   |  | <b>590,00</b>  | <b>4 л</b><br><b>Bronzo (Бронза)</b>                          | <b>20</b><br><b>в один слой</b>    | <b>11800</b> |
|   |  | <b>800,00</b>  | <b>1 л</b><br><b>Oro (Золото)</b>                             | <b>5</b><br><b>в один слой</b>     | <b>4000</b>  |
|   |  | <b>750,00</b>  | <b>4 л</b><br><b>Oro (Золото)</b>                             | <b>20</b><br><b>в один слой</b>    | <b>15000</b> |
|   |  | <b>1460,20</b> | <b>1 л</b><br><b>Alluminio (Алюминий)</b>                     | <b>5</b><br><b>в один слой</b>     | <b>7301</b>  |
|   |  | <b>1226,20</b> | <b>4 л</b><br><b>Alluminio (Алюминий)</b>                     | <b>20</b><br><b>в один слой</b>    | <b>24524</b> |

|   |  |                |  |                          |              |
|---|--|----------------|--|--------------------------|--------------|
| <b>MARCOPOLO SABLE</b><br><br><b>МАРКОПОЛО САБЛЕ</b>                | Покрытие <b>MARCOPOLO SABLE Argento</b> (3270070) ( <b>Сабле матовое серебро</b> ) - это декоративное покрытие с матовым внешним видом и приглушенным блеском. Материал колеруется по цветовым каталогам, его цвет воспринимается как однородный, с приятным материальным эффектом, шероховатым при касании.   | <b>1214,60</b> | <b>1 л</b><br>Sable (Сабле)  | <b>5</b><br>в один слой  | <b>6073</b>  |
|   |  | <b>1129,95</b> | <b>4 л</b><br>Sable (Сабле)  | <b>20</b><br>в один слой | <b>22599</b> |
| <b>MARCOPOLO LUXURY</b><br><br><b>МАРКОПОЛО ЛУКСУРИ</b>             | <b>MARCOPOLO LUXURY</b> - декоративное покрытие для внутренних работ, позволяет создавать приятную и привлекательную среду для классического и современного дизайна, реализуя на поверхности престижную отделку с изысканной текстурой цветных металлов. Состав, обогащенный специальными пигментами, создает переливающиеся, в зависимости от угла падения солнечного света, поверхности, контрастирующие по степени блеска. Материал очень легко наносится, воплощая многообразные эстетические эффекты, с игрой света и его отражения, что в соотоянии удовлетворит самые широкие творческие запросы. <b>MARCOPOLO LUXURY</b> сочетает в себе высокие эстетические и качественные показатели, учитывая динамические нагрузки, которым подтвержены стены с течением времени. <b>MARCOPOLO LUXURY</b> поставляется в готовых к применению базах <b>Argento - Серебро</b> (0200070), <b>Bianco - Белая</b> (0200019), <b>Alluminio - Алюминий</b> (0200170), <b>Oro - Золото</b> (0200190) и <b>Oro Zecchino - Золото Дзекино</b> (0200195). | <b>1069,60</b> | <b>1 л</b><br>Argento (Серебро)  | <b>5</b><br>в один слой  | <b>5348</b>  |
|   |  | <b>995,10</b>  | <b>4 л</b><br>Argento (Серебро)  | <b>20</b><br>в один слой | <b>19902</b> |
|   |  | <b>1367,20</b> | <b>1 л</b><br>Bianco (Белая)   | <b>5</b><br>в один слой  | <b>6836</b>  |
|   |  | <b>1274,10</b> | <b>4 л</b><br>Bianco (Белая)   | <b>20</b><br>в один слой | <b>25482</b> |
|   |  | <b>800,00</b>  | <b>1 л</b><br>Oro Zecchino (Золото Дзекино)  | <b>5</b><br>в один слой  | <b>4000</b>  |
|   |  | <b>775,00</b>  | <b>4 л</b><br>Oro Zecchino (Золото Дзекино)  | <b>20</b><br>в один слой | <b>15500</b> |
|   |  | <b>820,00</b>  | <b>1 л</b><br>Oro (Золото)   | <b>5</b><br>в один слой  | <b>4100</b>  |
|   |  | <b>765,00</b>  | <b>4 л</b><br>Oro (Золото)   | <b>20</b><br>в один слой | <b>15300</b> |
|   |  | <b>1646,20</b> | <b>1 л</b><br>Alluminio (Алюминий)   | <b>5</b><br>в один слой  | <b>8231</b>  |
|   |  | <b>1553,10</b> | <b>4 л</b><br>Alluminio (Алюминий)   | <b>20</b><br>в один слой | <b>31062</b> |
| <b>UNIMARC SMALTO MICACEO</b><br><br><b>УНИМАРК СМАЛЬТО МИКАЧЕО</b> | Полихромная декоративная краска со слюдистым эффектом <b>UNIMARC SMALTO MICACEO</b> , в состав которой входят микрочастички слюды оксидов металлов, разного оттенка на водной акриловой основе. Это покрытие создает в интерьере ультрамодную атмосферу хай-тек, в нем сочетаются природный минимализм горного сланца и практичная прочность слюдистого металла. Обладает высокой устойчивостью к мытью и истиранию. Применяется для декорирования поверхностей стен, элементов интерьера из различных материалов, в том числе деревянных и металлических конструкций. Поставляется в двух базах и колеруется по каталогу. Наносится кистью или краскопультом по поверхности, предварительно окрашенные колерованными красками.  | <b>330,19</b>  | <b>0,75 л</b><br>(База K789, K850)   | <b>5,3</b>               | <b>1750</b>  |
|   |  | <b>451,43</b>  | <b>2,5 л</b><br>(База K789, K850)  | <b>17,5</b>              | <b>7900</b>  |
| <b>ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ</b>                                      |  |                |  |                          |              |
| <b>MARMO D'AUTORE</b><br><br><b>МАРМО Д'АУТОРЕ</b>                  | <b>MARMO D'AUTORE</b> - декоративное настенное покрытие для внешних и внутренних работ на основе минерального связующего вещества, имеющее в составе цветную мраморную крошку, гладкое, с полуматовым аспектом, отличающееся точечной фактурой различных оттенков: <b>Botticino - желтый</b> , <b>Rubino - красный</b> , <b>Smeraldo - зеленый</b> . <b>MARMO D'AUTORE</b> позволяет реализовать различные декоративные эффекты в зависимости от техники нанесения, мастерства и фантазии декоратора. <b>MARMO D'AUTORE</b> обладает высокой воздухопроницаемостью и особенно рекомендуется для реставрационных работ в том числе и зданий историко-художественной ценности.   | <b>875,00</b>  | <b>1 кг Botticino</b><br>(желтая) <b>Rubino</b><br>(красная) <b>Smeraldo</b><br>(зеленая)  | <b>0,8</b><br>в два слоя | <b>700</b>   |
|   |  | <b>450,00</b>  | <b>25 кг Botticino</b><br>(желтая) <b>Rubino</b><br>(красная) <b>Smeraldo</b><br>(зеленая) | <b>20</b><br>в два слоя  | <b>9000</b>  |
| <b>ACRISYL DECORA</b><br><br><b>АКРИСИЛ ДЕКОРА</b>                  | <b>ACRISYL DECORA</b> - отражающие свет кристаллы создают на декорируемой поверхности фасада эффекты гранита и других подобных камню поверхностей. <b>ACRISYL DECORA</b> на основе акрил-силоксановых смол создает на поверхности фасада защитный слой с высокой паропроницаемостью и отличными водоотталкивающими свойствами. Предохраняет поверхности от неблагоприятных факторов окружающей среды и исключает возможность развития грибка и плесени.  | <b>1770,72</b> | <b>25 кг Granito Grigio</b> (Гранито Грджно) <b>Cristal</b> (Кристал)                      | <b>12,5</b>              | <b>22134</b> |

|  |   |                |  |                          |              |
|--|---|----------------|--|--------------------------|--------------|
| <b>MARMORINO CLASSICO</b><br><br><b>МАРМОРИНО КЛАССИКО</b> | <b>MARMORINO CLASSICO</b> -настенное минеральное покрытие под мрамор для внутренних и внешних работ на основе связующих минеральных веществ. Произведено в округе <b>Veneto</b> по классическим технологиям, применяемым в течении многих лет, для декорации внутренних помещений Венецианских Палаццо. При этом завод San Marco дополнил и улучшил формулу <b>MARMORINO CLASSICO</b> , применив для минеральных составляющих современные технологии обработки и контроля качества.<br><b>MARMORINO CLASSICO</b> позволяет добиться отделки, подобной античной штукатурке "под мрамор".   | <b>3696,75</b> | <b>1 кг</b><br>Bianco (Белая)            | <b>0,4</b><br>в два слоя | <b>1479</b>  |
|  |   | <b>2915,55</b> | <b>5 кг</b><br>Bianco (Белая)            | <b>2</b><br>в два слоя   | <b>5831</b>  |
|  |   | <b>1800</b>    | <b>25 кг</b><br>Bianco (Белая)           | <b>10</b><br>в два слоя  | <b>18000</b> |
|  |   | <b>1875</b>    | <b>1 кг</b><br>Trasparente (Прозрачная)  | <b>0,4</b><br>в два слоя | <b>750</b>   |
|  |   | <b>1500</b>    | <b>5 кг</b><br>Trasparente (Прозрачная)  | <b>2</b><br>в два слоя   | <b>3000</b>  |
|  |   | <b>1400</b>    | <b>25 кг</b><br>Trasparente (Прозрачная) | <b>10</b><br>в два слоя  | <b>14000</b> |
| <b>FENICE</b><br><br><b>ФЕНИЧЕ</b>                         | <b>FENICE</b> - венецианская минеральная штукатурка легко наносится и гляncуется до зеркального блеска, сохраняет густоту даже в очень насыщенных тонах полученных из единственной базы. Обладает высокой воздухопроницаемостью, характерной для натуральных минеральных продуктов. Позволяет создавать современные декоративные эффекты, характерезуемые глянецом и матовыми кавернами камня.  | <b>1614,55</b> | <b>1 кг</b>                              | <b>1,1</b><br>в два слоя | <b>1776</b>  |
|  |   | <b>1327,45</b> | <b>5 кг</b>                              | <b>5,5</b><br>в два слоя | <b>7301</b>  |
|  |   | <b>985,11</b>  | <b>25 кг</b>                             | <b>27</b><br>в два слоя  | <b>26598</b> |
| <b>GRASSELLO DI CALCE</b><br><br><b>ГРАССЕЛО ДИ КАЛЬЧЕ</b> | <b>GRASSELLO DI CALCE</b> - настенное покрытие для внутренних работ, но основе минеральных связующих веществ, которое позволяет добиться эффекта "Классической росписи в стиле античных эпох".<br><b>GRASSELLO DI CALCE</b> часто применяется для декорации внутри зданий с архитектурно заданными античными или классическими особенностями. Мягкость и пластичность материала позволяет создавать поверхности, подобные мрамору, полированному до зеркального блеска.<br><b>GRASSELLO DI CALCE</b> наносится кельмой из нержавеющей стали в 2-3 слоя.<br>Богатая палитра цветов, представленная в каталогах и веерах, воспроизводится благодаря наличию белой и прозрачной баз. | <b>984,25</b>  | <b>1 кг</b><br>Bianco (Белая)            | <b>1,2</b><br>в два слоя | <b>1181</b>  |
|  |   | <b>776,55</b>  | <b>5 кг</b><br>Bianco (Белая)            | <b>6</b><br>в два слоя   | <b>4659</b>  |
|  |   | <b>520,80</b>  | <b>25 кг</b><br>Bianco (Белая)           | <b>30</b><br>в два слоя  | <b>15624</b> |
|  |   | <b>475,00</b>  | <b>1 кг</b><br>Trasparente (Прозрачная)  | <b>1,2</b><br>в два слоя | <b>570</b>   |
|  |   | <b>358,33</b>  | <b>5 кг</b><br>Trasparente (Прозрачная)  | <b>6</b><br>в два слоя   | <b>2150</b>  |
|  |   | <b>233,33</b>  | <b>25 кг</b><br>Trasparente (Прозрачная) | <b>30</b><br>в два слоя  | <b>7000</b>  |
| <b>STUCCO VENEZIANO</b><br><br><b>СТУККО ВЕНЕЦИАНО</b>     | <b>STUCCO VENEZIANO</b> - утонченное настенное покрытие для интерьера, которое позволяет добиваться декоративной отделки, воссоздающей классическую технику глянцеваания, внешний вид которой напоминает штукатурку античных зданий Венеции.<br><b>STUCCO VENEZIANO</b> хорошо наносится как на ровные поверхности, так и на особенные архитектурные элементы такие как корнизы и колонны.<br>Изготовлено согласно новейшим технологиям, не требует дополнительной защиты воском.   | <b>930,00</b>  | <b>1 кг</b><br>Bianco (Белая)            | <b>2</b><br>в три слоя   | <b>1860</b>  |
|  |   | <b>807,24</b>  | <b>5 кг</b><br>Bianco (Белая)            | <b>10</b><br>в три слоя  | <b>8072</b>  |
|  |   | <b>656,58</b>  | <b>25 кг</b><br>Bianco (Белая)           | <b>50</b><br>в три слоя  | <b>32829</b> |
|  |   | <b>869,55</b>  | <b>1 кг</b><br>Trasparente (Прозрачная)  | <b>2</b><br>в три слоя   | <b>1739</b>  |
|  |   | <b>744,00</b>  | <b>5 кг</b><br>Trasparente (Прозрачная)  | <b>10</b><br>в три слоя  | <b>7440</b>  |
|  |   | <b>593,34</b>  | <b>25 кг</b><br>Trasparente (Прозрачная) | <b>50</b><br>в три слоя  | <b>29667</b> |

|  |   |                |   |                                 |              |
|--|---|----------------|---|---------------------------------|--------------|
| <b>CLASSIC</b><br><b>КЛАССИК</b>             | <b>CLASSIC</b> - декоративное покрытие для интерьера и фасада, объединившее современные технологии и классические традиции, которое позволяет добиться утонченного эффекта мягкого полуглянца, подобно "stucco", с глубокой многослойной структурой, облагораживающей внешний вид и интерьер здания. На основе связующих акриловых сополимеров с силоксановыми добавками, <b>CLASSIC</b> почти не поглощает воду, обладает эластичностью, повышенной воздухопроницаемостью, хорошо держится на поверхности, оказывает высокое сопротивление к неблагоприятным факторам окружающей среды.        | <b>450,00</b>  | <b>1 кг</b>   | <b>2</b><br><b>в три слоя</b>   | <b>900</b>   |
|  |   | <b>370,00</b>  | <b>5 кг</b>   | <b>10</b><br><b>в три слоя</b>  | <b>3700</b>  |
|  |   | <b>294,00</b>  | <b>25 кг</b>  | <b>50</b><br><b>в три слоя</b>  | <b>14700</b> |
| <b>ЛИССИРУЮЩИЕ ФИНИТУРЫ</b>                  |   |                |   |                                 |              |
| <b>VELATURE</b><br><b>ВЕЛАТУРЭ</b>           | <b>VELATURE</b> - декоративное настенное покрытие с эффектом "Велатурэ" для внутренних и внешних работ на основе силоксановых модифицированных полимеров, обладает повышенной воздухопроницаемостью, имеет водоотталкивающие свойства, при использовании на фасадах - отличную сопротивляемость к вредным факторам окружающей среды. Применяется <b>VELATURE</b> с различными грунтами, что позволяет достичь различных эффектов: состаренных стен, штукатурки с плавными хроматическими переходами, фактура с мягкой веллоровой или шероховатой кварцевой поверхностью.                        | <b>248,00</b>  | <b>1 л</b>  | <b>15</b>                       | <b>3720</b>  |
|  |   | <b>215,45</b>  | <b>4л</b>   | <b>60</b>                       | <b>12927</b> |
| <b>PERLACEO</b><br><b>ПЕРЛАЧЕО</b>           | <b>PERLACEO</b> - настенное декоративное покрытие на основе модифицированных силоксановых полимеров и перламутровых добавок, позволяющих добиться особенно утонченных хромированных эффектов. Наносится на предварительно окрашенные колерованными в тот же цвет грунтовочными красками поверхности при помощи краскопульты, кисти, тампона или губки.<br><b>PERLACEO</b> поможет добиться инновационных эстетических эффектов в отделке помещения.   | <b>359,60</b>  | <b>1 л</b>  | <b>15</b>                       | <b>5394</b>  |
|  |   | <b>328,60</b>  | <b>4 л</b>  | <b>60</b>                       | <b>19716</b> |
| <b>ROXIDAN</b><br><b>РОКСИДАН</b>            | <b>ROXIDAN</b> - декоративная металлизированная патина, воспроизводящая вид типичной "состаревшейся" поверхности, окислившейся под воздействием атмосферных явлений.<br>Любая стенная поверхность или дерево, декорированное средством <b>ROXIDAN</b> , приобретает живой и материальный вид железа с эффектом "кортен" (не требующие покраски стали образующие защитные пленки ржавчины), с особыми хроматическими оттенками и приятной шершавостью при прикосновении.<br>Поставляется в двух базах <b>Perla</b> (3910001) и <b>Platino</b> (3910002).   | <b>570,00</b>  | <b>1 л</b><br><b>(Roxidan perla)</b>                      | <b>10</b><br><b>в один слой</b> | <b>5700</b>  |
|  |   | <b>279,00</b>  | <b>4 л</b><br><b>(Roxidan perla)</b>                      | <b>40</b><br><b>в один слой</b> | <b>11160</b> |
|  |   | <b>600,00</b>  | <b>1 л</b><br><b>(Roxidan platino)</b>                    | <b>10</b><br><b>в один слой</b> | <b>6000</b>  |
|  |   | <b>372,50</b>  | <b>4 л</b><br><b>(Roxidan platino)</b>                    | <b>40</b><br><b>в один слой</b> | <b>14900</b> |
| <b>PATINA</b><br><b>ПАТИНА</b>               | <b>PATINA</b> - декоративный воск для внутренних работ на водной основе для обработки декоративных минеральных покрытий на основе извести. Использование <b>PATINA</b> позволяет создавать эффект металлизированной переливающейся патины на блестящих поверхностях. Материал представлен в различных цветах. Материал легок в работе, быстро высыхает, предназначен для механической или ручной полировки. <b>PATINA</b> придает поверхностям легкую водоотталкиваемость.  | <b>274,35</b>  | <b>1 л</b><br><b>Neutro (Прозрачная)</b>                  | <b>20</b>                       | <b>5487</b>  |
|  |   | <b>446,40</b>  | <b>1 л</b><br><b>Argento (Серебро)</b>                    | <b>20</b>                       | <b>8928</b>  |
|  |   | <b>465,00</b>  | <b>1 л</b><br><b>Bronzo (Бронза)</b>                      | <b>20</b>                       | <b>9300</b>  |
|  |   | <b>465,00</b>  | <b>1 л</b><br><b>Oro (Золото)</b>                         | <b>20</b>                       | <b>9300</b>  |
| <b>MY_ART</b><br><b>МАЙ_АРТ</b>              | <b>MY_ART</b> -финишное полупрозрачное покрытие, которое наносят вверх разнообразных декоративных материалов, создает эффект блестящих микрокристаллов с нежными, многоцветными, переливающимися оттенками, способные воплотить самые широкие творческие запросы.<br>Разнообразие реализуемых эстетических эффектов зависит от техники нанесения, цвета и рисунка фонового декоративного материала и финишного покрытия.<br>В качестве декоративной цветной основы нанесения используются различные интерьерные краски и декоративные покрытия, в том числе <b>MARCOPOLO, CADORO, RILIEVO</b> . | <b>632,40</b>  | <b>1 л</b>  | <b>20</b>                       | <b>12648</b> |
|  |   | <b>217,39</b>  | <b>4л снимается с производства</b>                        | <b>80</b>                       | <b>17391</b> |
| <b>UNIMARC HOBBY</b><br><b>УНИМАРК ХОББИ</b> | <b>UNIMARC HOBBY</b> - серия акриловых эмалей на водной основе в мини упаковке, разработанная для декорирования небольших домашних поделок типа "сделай сам". Проста в применении, готова к употреблению, общего назначения, наносится на различные основы при выполнении внутренних и внешних работ.<br>Акриловая эмаль на водной основе <b>UNIMARC HOBBY</b> поставляется в базах <b>Argento (Серебро), Oro (Золото), Rame (Медь)</b> .   | <b>1600,00</b> | <b>0,125 л Argento (Серебро) Oro (Золото) Rame (Медь)</b> | <b>1</b>                        | <b>1600</b>  |
|  |   | <b>1233,33</b> | <b>0,75 л Argento (Серебро) Oro (Золото) Rame (Медь)</b>  | <b>6</b>                        | <b>7400</b>  |

**ФАКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ**

|   |  |                |                                      |                                     |              |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>INTONACHINO MINERALE G.M. /G.F</b><br><br><b>ИНТОНАКИНО МИНЕРАЛЕ</b> | <b>INTONACHINO MINERALE</b> - настенное покрытие для внешних и внутренних работ на основе минеральных связующих веществ, которое позволяет добиться отделки, подобной цветной штукатурке, которая представлена на фасадах зданий Венеции. Произведено в округе Veneto, где их применение основано на многолетнем опыте использования натуральных штукатурок в Венеции. Поставляется <b>INTONACHINO MINERALE</b> двух разновидностей с гранулированным кварцевым наполнителем <b>0,7 мм</b> (серия 939) и <b>1,4 мм</b> (серия 938), что позволяет достичь различных декоративных эффектов: "бетон", "камень", "песчаник" и прочие.<br><b>INTONACHINO MINERALE</b> наносится слоем достаточно плотным. Оно имеет высокое сопротивление к истиранию и обладает повышенной воздухопроницаемостью. | <b>2306,40</b> | <b>1 кг G.M. 1,4 мм (серия 938)</b>  | <b>0,5</b>                          | <b>1153</b>  |
|   |  | <b>1029,64</b> | <b>25 кг G.M. 1,4 мм (серия 938)</b> | <b>7-14</b>                         | <b>14415</b> |
|   |  | <b>738,83</b>  | <b>25 кг G.F. 0,7 мм (серия 939)</b> | <b>14-18</b>                        | <b>13299</b> |
| <b>MARMO ANTICO</b><br><br><b>МАРМО АНТИКО</b>                          | <b>MARMO ANTICO</b> - настенное минеральное декоративное покрытие для внутренних и внешних работ. Оно позволяет добиться отделки, напоминающей типичный вид травертина, состаренного мрамора. При применении внутри здания создает эстетическую и функциональную прочность и гармонию. <b>MARMO ANTICO</b> хорошо прилегает к внешним поверхностям, придает строгую монументальность интерьеру или фасаду. Особый декоративный эффект достигается при обработке в стиле каменных рустикальных плит. Для дополнительной защиты <b>MARMO ANTICO</b> и создания многоцветных декоративных эффектов, используют лиссирующие финитуры <b>CADORO, CADORO VELVET, VELATURE</b> или <b>PERLACEO</b> .  | <b>3125,00</b> | <b>1 кг</b>                          | <b>0,4 в два слоя</b>               | <b>1250</b>  |
|   |  | <b>1900,00</b> | <b>25 кг</b>                         | <b>10 в два слоя</b>                | <b>19000</b> |
| <b>FORMA</b><br><br><b>ФОРМА</b>  | <b>FORMA</b> -это штукатурка-основа, специально разработанная для декорирования поверхностей внутри помещений. Легкая в использовании, наносится в различных техниках и разными инструментами, позволяя реализовать разнообразные эстетические решения. Благодаря своей структуре <b>FORMA</b> в зависимости от техники нанесения позволяет создавать оригинальный и изысканный декор. Применение <b>FORMA</b> и финишной отделки <b>CADORO, ROXIDAN</b> позволяет легко реализовать актуальные и востребованные эффекты декоративной отделки с эффектом окисленных металлов и меди.   | <b>475,81</b>  | <b>5 кг</b>                          | <b>6,2 в один слой</b>              | <b>2950</b>  |
|   |  | <b>332,26</b>  | <b>25 кг</b>                         | <b>31 в один слой</b>               | <b>10300</b> |
| <b>WALL STUCCO</b><br><br><b>ВОЛЛ СТУККО</b>                            | <b>WALL STUCCO</b> - настенная пастообразная декоративная штукатурка на водной основе тончайшего слоя, идеально подходит для внутренних новых и старых оштукатуренных, гипсовых, деревянных поверхностей. Легко наносится, готова к использованию. Тонко рельефный кремовый состав материала позволяет создавать delicate декоративные эффекты стен.<br><b>WALL STUCCO</b> создает на поверхности стен однородный по впитывающей способности слой, имеет небольшой расход. Материал маскирует и выравнивает небольшие неровности.  | <b>230,18</b>  | <b>20 кг</b>                         | <b>40</b>                           | <b>9207</b>  |
| <b>RILIEVO</b><br><br><b>РИЛЬЕВО</b>                                    | <b>RILIEVO</b> - декоративное рельефное покрытие для внутренних работ позволяет создавать поверхности столь же многообразные, как натуральные каменные поверхности. По реализованному с помощью <b>RILIEVO</b> декоративному рельефу наносятся лиссирующие покрытия <b>VELATURE, ROXIDAN, PERLACEO, CADORO</b> и <b>CADORO VELVET</b> для создания различных эффектов необработанного или шлифованного камня.  | <b>1711,20</b> | <b>5 кг</b>                          | <b>2,5</b>                          | <b>4278</b>  |
|   |  | <b>1019,28</b> | <b>25 кг</b>                         | <b>10-12,5</b>                      | <b>12741</b> |
| <b>STUCCO FACILE</b><br><br><b>СТУККО ФАЧИЛЕ</b>                        | <b>STUCCO FACILE</b> называют покрытие "Зефир" за его белизну, легкость и воздушность. С его помощью можно создавать суперкрупные рельефы, формировать медотодом тиснения объемные образы.<br><b>STUCCO FACILE</b> - штукатурка готового состава пастообразная, для внутренних работ на основе микросфер стекла, используется на штукатурные и деревянные поверхности. Легка в нанесении, быстро высыхает, позволяет реализовывать супертолстый слой без трещин. Не желтеет, отлично прилегает к любой поверхности.  | <b>1718,18</b> | <b>4 л</b>                           | <b>1 (на литр при толщине 1 мм)</b> | <b>6873</b>  |
| <b>CONCRET_ART</b><br><br><b>КОНКРЕТ_АРТ</b>                            | <b>CONCRET_ART</b> - это декоративная штукатурка для внутренних и внешних работ, создающая поверхности с твердыми прочностными характеристиками, свойственными цементу "faït-face". Методы нанесения позволяют реализовывать всевозможные эффекты: от строгого минимализма до изысканного античного.<br>Практически на любой стене возможно воспроизвести эффект состаренного бетона, опалубки, ячеистого эффекта, соблюдая каноны современного стиля для дизайна внутренних помещений.<br>Реализованный на базе акрилового связующего, <b>CONCRET_ART</b> качественно поднимает уровень обрабатываемой поверхности, создает покрытие, наделенное отличной воздухопроницаемостью, стойкость и сопротивлением к частым влажным уборкам.   | <b>1609,00</b> | <b>1 кг</b>                          | <b>1</b>                            | <b>1609</b>  |
|   |  | <b>985,80</b>  | <b>25 кг</b>                         | <b>25</b>                           | <b>24645</b> |

## СИСТЕМА CONTINUO ДЛЯ ПОЛА И СТЕН

|   |  |                                      |         |        |  |       |
|---|--|--------------------------------------|---------|--------|--|-------|
| CONTINUO  | CONTINUO LEVEL ZERO - самовыравнивающаяся готовая смесь со связующими добавками для подготовки поверхностей для нанесения системы CONTINUO. Обеспечивает идеальное сцепление покрытий с поверхностью, может наносится слоем от 3 мм до 20 мм.  |                                      | 1929,75 | 25 кг  | 4<br>при толщине<br>5 мм                           | 7719  |
|   | CONTINUO BASE - однокомпонентная смесь в виде порошка на цементной основе для внутренних штукатурных работ. CONTINUO BASE при смешивании с 5-6 литрами воды позволяет получить цементный раствор со средним временем схватывания 60 мин. для толщины максимально в 1,5 мм на слой.   |                                      | 669,60  | 25 кг  | 12,5<br>в два слоя                                 | 8370  |
|   | CONTINUO EPOXY COMBO - эпоксидная добавка для смеси CONTINUO BASE, придающая ей дополнительную устойчивость к механическим воздействиям. Расход рассчитывается как EPOXY COMBO (A+B) + вода + CONTINUO BASE (25 кг).   | Component A                          | 697,57  | 1,6 л  | 14<br>в два слоя (вместе с<br>Continuo Base 25 кг) | 5162  |
|   | Component B  | 0,8 л                                |         | 4604   |  |       |
| КОНТИНУО  | CONTINUO DECO- минерально-органическая двухкомпонентная декоративная штукатурка. Создает поверхности с хорошей поверхностной твердостью, подходит для отделки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Жидкий Component A колеруется с помощью системы MARCROMIE. Перед нанесением в жидкий CONTINUO DECO COMPONENT A в пропорции 3 к 1 добавить порошок CONTINUO DECO COMPONENT B и использовать в течении 120 мин.  | Component A                          | 1478,58 | 15 кг  | 14,8<br>в два слоя                                 | 19344 |
|   |  | Component B                          |         | 5 кг   |  | 2539  |
|   |  | Component A                          | 1543,80 | 5 кг   | 5<br>в два слоя                                    | 7719  |
| декоративное<br>покрытие с<br>эффектом<br>Микроцемента для<br>пола и стен | CONTINUO LINK - эпоксидная двухкомпонентная грунтовка, водорастворимая, прозрачная, с повышенной проникающей, укрепляющей и уменьшающей проникновение воды способностью. Перед нанесением добавить CONTINUO LINK COMPONENT B в CONTINUO LINK COMPONENT A в пропорции 1 к 2 (B к A) и все тщательно перемешать. Затем добавить 4 части воды (3 литра на полные упаковки) и использовать в течении 60 мин.   | Component A                          | 73,69   | 0,5 л  | 65<br>в один слой                                  | 2511  |
|   |  | Component B                          |         | 0,25 л |  | 2279  |
|   | CONTINUO LINK ART - эпоксидная двухкомпонентная грунтовка, усиливающая декоративный эффект, созданный CONTINUO DECO. Не желтеющая, водорастворимая, прозрачная, с низким содержанием Л.О.С.  | Component A                          | 246,32  | 0,5 л  | 37<br>в один слой                                  | 5208  |
|   | Component B  | 0,35 л                               |         | 3906   |  |       |
|   | CONTINUO TOP - двухкомпонентное прозрачное акрил-уретановое покрытие на водной основе. Лак после надлежащего высыхания обеспечивает повышенную химическую и механическую стойкость к истиранию и царапинам. Покрытие CONTINUO TOP COMPONENT A доступно в вариантах <i>Satin, Glossy u Matt</i> . Лак CONTINUO TOP COMPONENT A, перед использованием смешивается с отвердителем нового поколения CONTINUO TOP COMPONENT B и разбавляется на 10% водой. Смесь использовать в течении 60 мин. | Component A<br>(Satin, Glossy, Matt) | 1000,68 | 2,5 л  | 25<br>в два слоя                                   | 14880 |
|   |  | Component B                          |         | 0,75 л |  | 10137 |
|   | CONTINUO TOP ART - защитное двухкомпонентное прозрачное акрил-уретановое покрытие на водной основе с низким содержанием Л.О.С. После высыхания лак обеспечивает повышенную защиту от термического, химического и механического воздействия. Может использоваться для защиты паркета, мебели и кухонных столешниц, а также в помещениях с высокой температурой и любой влажностью. CONTINUO TOP ART COMPONENT A доступно в вариантах <i>Satin u Matt</i> .                                  | Component A<br>(Satin, Matt)         | 1037,88 | 2,5 л  | 25<br>в два слоя                                   | 15810 |
|   | Component B<br>(Continuo Top)  | 0,75 л                               |         | 10137  |  |       |

## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ ЗАВОДА SAN MARCO (ИТАЛИЯ)

## ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

|                                     |   |        |                                       |                  |       |
|-------------------------------------|---|--------|---------------------------------------|------------------|-------|
| РАЕННСУЛА<br>EGGSHELL/<br>ULTRAMATT | РАЕННСУЛА EGGSHELL - матовая декоративная краска с эффектом яичной скорлупы для внутренних работ. РАЕННСУЛА ULTRAMATT - сверхматовая декоративная краска для внутренних работ. Предназначена для оформления интерьеров с самыми современными стилями и направлениями. Эксклюзивная матовая отделка "eggshell" и "ultramatt" с однородным и элегантным внешним видом, тщательный подбор цветов, вдохновленный итальянскими художественными традициями, являются идеальным сочетанием для создания эксклюзивных, современных и модных интерьеров. Высокая укрывистость и пятноотталкивающие свойства облегчают нанесение и уход. Идеально подходит для больших помещений таких, как гостинные и столовые. | 669,60 | 1 л<br>Bianco (Белая)                 | 5<br>в два слоя  | 3348  |
|                                     |   | 595,20 | 4 л<br>Bianco (Белая)                 | 20<br>в два слоя | 11904 |
| ПЕНИНСУЛА<br>ЭГШЕЛ/<br>УЛЬТРАМАТ    | Без запаха, без летучих органических соединений (ЛОС) пластификаторов и формальдегида. Имеет классификацию А+ согласно французскому министерскому указу о качестве воздуха в помещениях.<br>Поставляется в трех базах <b>Bianco-Белая</b> (3470019), <b>Deep-Глубокая</b> (3470064), <b>Trasparente-Прозрачная</b> (3470062).   | 504,00 | 0,93 л<br>Deep (Глубокая)             | 5<br>в два слоя  | 2520  |
|                                     |   | 441,75 | 3,75 л<br>Deep (Глубокая)             | 20<br>в два слоя | 8835  |
|                                     |   | 487,40 | 0,93 л<br>Trasparente<br>(Прозрачная) | 5<br>в два слоя  | 2437  |
|                                     |   | 423,15 | 3,75 л<br>Trasparente<br>(Прозрачная) | 20<br>в два слоя | 8463  |



|                              |  |               |  |                         |              |
|------------------------------|--|---------------|--|-------------------------|--------------|
| <b>GIADA</b><br><b>ДЖАДА</b> | <b>GIADA</b> - супермоющаяся краска на водной основе для окраски внутренних и внешних поверхностей стен. Благодаря присутствию в ее составе синтетических полимеров, создаваемая материалом пленка обладает превосходной моющей способностью, устойчивостью к щелочным составляющим штукатурок и атмосферному воздействию. Легко наносится, прекрасно растягивается. <b>GIADA</b> образует однородный слой окраски с бархатисто опакowym эффектом, характеризующийся превосходной белизной, высокой укрывающей способностью и легкостью очищения от загрязнений. | <b>480,50</b> | <b>1 л</b><br>Bianco (Белая)                                 | <b>6</b><br>в два слоя  | <b>2883</b>  |
|                              |  | <b>391,38</b> | <b>4 л</b><br>Bianco (Белая)                                 | <b>24</b><br>в два слоя | <b>9393</b>  |
|                              |  | <b>332,14</b> | <b>14 л</b><br>Bianco (Белая)                                | <b>84</b><br>в два слоя | <b>27900</b> |
|                              |  | <b>135,63</b> | <b>4 л</b><br>Medium (Средняя)<br>снимается с производства   | <b>24</b><br>в два слоя | <b>3255</b>  |
|                              |  | <b>110,71</b> | <b>14 л</b> Medium (Средняя)<br>снимается с производства     | <b>84</b><br>в два слоя | <b>9300</b>  |
|                              |  | <b>122,92</b> | <b>3,75 л</b><br>Deer (Глубокая)<br>снимается с производства | <b>24</b><br>в два слоя | <b>2950</b>  |
|                              |  | <b>102,38</b> | <b>13,12 л</b> Deer (Глубокая)<br>снимается с производства   | <b>84</b><br>в два слоя | <b>8600</b>  |
|                              |  | <b>146,67</b> | <b>0,93 л</b><br>Trasparente (Прозрачная)                    | <b>6</b><br>в два слоя  | <b>880</b>   |
|                              |  | <b>110,42</b> | <b>3,75 л</b><br>Trasparente (Прозрачная)                    | <b>24</b><br>в два слоя | <b>2650</b>  |
|                              |  | <b>88,10</b>  | <b>13,12 л</b><br>Trasparente (Прозрачная)                   | <b>84</b><br>в два слоя | <b>7400</b>  |

#### КРАСКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

|  |  |               |            |                         |             |
|--|--|---------------|------------|-------------------------|-------------|
| <b>SUPERCONFORT</b><br><b>СУПЕРКОНФОРТ</b> | <b>SUPERCONFORT</b> -атермическая краска на водной основе против конденсата, противогрибковая, воздухопроницаемая для внутренних работ. Микросферы стекла создают многослойную структуру, обеспечивающую с одной стороны воздухопроницаемость поверхности, а с другой ее теплоизоляцию.<br><b>SUPERCONFORT</b> продукт идеально подходит для защиты стен и потолка во влажной среде и от конденсата в таких местах, как бассейн, кухня, ванная комната, подвальное помещение, прачечная и т.д. | <b>416,25</b> | <b>4 л</b> | <b>24</b><br>в два слоя | <b>9990</b> |
|--|--|---------------|------------|-------------------------|-------------|

#### ЭМАЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ОКРАСКИ ДВЕРЕЙ, ОКОН, МЕБЕЛИ

|  |  |               |  |             |              |
|--|--|---------------|--|-------------|--------------|
| <b>MARCOTECH</b><br><b>ULTRA</b><br><b>AU10/AU40</b><br><br><b>МАРКОТЕХ</b><br><b>УЛЬТРА</b><br><b>AU10/AU40</b> | <b>MACROTECH ULTRA AU10/AU40</b> -это высококачественная водорастворимая эмаль на основе акрил-уретановых смол, разработанная для лакирования. Особенно рекомендуется для отделки поверхностей, подверженных контакту, таких как двери и оконные рамы, поскольку обладает следующими свойствами:<br>- высокая твердость покрытия, устойчивость к абразивным воздействиям;<br>- низкая чувствительность к контакту с жирными веществами (кремами, маслами и жиром кожи). Грязь и жир не проникают в эмалевую пленку, которая сохраняет свою целостность в течении продолжительного времени;<br>-простота использования благодаря таким качествам, как отличная способность заполнять и растекаться, что позволяет достичь высокого качества отделки. Используется для окрашивания внутренних и защищенных внешних поверхностей, идеально подходит для дерева, пластмассы и металла после соответствующей подготовки.<br><b>AU10</b> - матовая, <b>AU40</b> - полуглянцевая. | <b>770,57</b> | <b>0,75 л</b><br>(AU10/AU40)<br>Bianco (Белая) | <b>5,25</b> | <b>4046</b>  |
|  |  | <b>738,69</b> | <b>2,5 л</b><br>(AU10/AU40)<br>Bianco (Белая)  | <b>17,5</b> | <b>12927</b> |
|  |  | <b>612,91</b> | <b>0,70 л</b><br>(AU10/AU40)<br>Trasparente    | <b>5,25</b> | <b>3218</b>  |
|  |  | <b>585,63</b> | <b>2,35 л</b><br>(AU10/AU40)<br>Trasparente    | <b>17,5</b> | <b>10249</b> |

**ФАСАДНЫЕ КРАСКИ**

|   |   |               |   |                           |              |
|---|---|---------------|---|---------------------------|--------------|
| <b>WASSERLAC AL QUARZO</b><br><br><b>ВАССЕРЛАК АЛЬ КВАРЦО</b> | <b>WASSERLAC AL QUARZO</b> - акриловая краска с кварцевым наполнителем для внешних и внутренних работ, снабжена отличной сопротивляемостью к вредным воздействиям и неблагоприятным факторам окружающей среды.<br>Специальные акриловые смолы тонкой обработки, на основе которых произведен <b>WASSERLAC AL QUARZO</b> придают продукту повышенную устойчивость на цементных поверхностях, и на обычных штукатурках и шпатлевках, при мытье и даже в щелочной среде.<br>Наполнитель - пигменты и кварцевая крошка 0,1 мм, содержащиеся в продукте, обеспечивают ему способность к хорошему заполнению и выравниванию поверхности, а так же высокую устойчивость к истиранию.<br>Вид пленки, создаваемой <b>WASSERLAC AL QUARZO</b> после нанесения, получается матовый, слегка неровный и с легким налетом.<br><b>WASSERLAC AL QUARZO</b> так же используются как высококачественная база для последующего нанесения декоративных покрытий <b>PERLACEO, VELATURE, MARMORINO CLSSICO, ANTICA CALCE, ANTICA CALCE PLUS, MARMO ANTICO, INTONACHINO MINERALE, RILIEVO.</b> | <b>340,63</b> | <b>1 л</b><br>Bianco (Белая)            | <b>8</b><br>в один слой   | <b>2725</b>  |
|   |   | <b>284,81</b> | <b>4 л</b><br>Bianco (Белая)            | <b>32</b><br>в один слой  | <b>9114</b>  |
|   |   | <b>223,98</b> | <b>15 л</b><br>Bianco (Белая)           | <b>120</b><br>в один слой | <b>26877</b> |
|   |   | <b>132,50</b> | <b>1 л</b><br>Medium (Средняя)          | <b>8</b><br>в один слой   | <b>1060</b>  |
|   |   | <b>85,25</b>  | <b>15 л</b><br>Medium (Средняя)         | <b>120</b><br>в один слой | <b>10230</b> |
|   |   | <b>112,75</b> | <b>0,93 л</b><br>Deep (Глубокая)        | <b>8</b><br>в один слой   | <b>902</b>   |
|   |   | <b>93,00</b>  | <b>3,75 л</b><br>Deep (Глубокая)        | <b>32</b><br>в один слой  | <b>2976</b>  |
|   |   | <b>76,73</b>  | <b>14 л</b><br>Deep (Глубокая)          | <b>120</b><br>в один слой | <b>9207</b>  |
|   |   | <b>102,25</b> | <b>0,93 л</b><br>Trasparente (Прозрач.) | <b>8</b><br>в один слой   | <b>818</b>   |
|   |   | <b>90,09</b>  | <b>3,75 л</b><br>Trasparente (Прозрач.) | <b>32</b><br>в один слой  | <b>2883</b>  |
|   |   | <b>68,98</b>  | <b>14 л</b><br>Trasparente (Прозрач.)   | <b>120</b><br>в один слой | <b>8277</b>  |

**ЛИНИЯ УНИМАРК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЯ ИЗ ДЕРЕВА**

|  |  |               |               |             |             |
|--|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>UNIMARC PRIMER ANTITANINO</b><br><br><b>УНИМАРК ГРУНТ АНТИТАНИНОВЫЙ</b> | <b>UNIMARC PRIMER ANTITANINO</b> - изолирующий грунт на водной основе с эффектом барьера против присутствующих внутри дерева танинов.<br>Создает слой, предохраняющий деревянные поверхности от проявления танинов в виде образования темных пятен. Легок в нанесении, превосходно ошкуривается. <b>UNIMARC PRIMER ANTITANINO</b> бесцветный наносится так же по дереву без танинов, в случаях, когда предстоит нанесение финишной отделки прозрачной или светлых тонов, для предотвращения натуральных процессов старения древесины с ее пожелтением и покраснением со временем.  | <b>166,67</b> | <b>0,75 л</b> | <b>7,5</b>  | <b>1250</b> |
|  |  | <b>152,00</b> | <b>2,5 л</b>  | <b>25</b>   | <b>3800</b> |
| <b>UNIMARC FONDO UNIVERSALE</b><br><br><b>УНИМАРК ФОНДО УНИВЕРСАЛЕ</b>     | <b>UNIMARC FONDO UNIVERSALE</b> - водорастворимая матовая краска основы для внешних и внутренних работ на акриловых смолах в водной дисперсии.<br>Материал используется во всех случаях, когда необходимо обеспечить высокую укрывающую и выравнивающую способность основания до нанесения финишного отделочного материала, обеспечивая максимальную полноту окраски.<br>Наилучшим образом соответствуя этому назначению, материал обладает высокой укрывающей способностью, легко наносится и хорошо растягивается. Сухой слой может быть легко отшлифован, обеспечивая последующим слоям отделочного материала отличное сцепление. | <b>392,00</b> | <b>2,5 л</b>  | <b>12,5</b> | <b>4900</b> |

**КРАСКИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТРЕЩИНАМИ**

|  |  |               |                               |                           |              |
|--|--|---------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>ELASTOCEM</b><br><br><b>ЭЛАСТОЧЕМ</b> | <b>ELASTOCEM</b> - акриловая краска на водной основе, эластомерная, растягивается до 35%, супер моющаяся, для покраски стен из бетона и штукатурки, для внутренних и внешних работ, отвечает высоким требованиям по качественной защите от вредных химических и атмосферных воздействий. Имеет в составе специальные био-активные добавки, которые предохраняют поверхность от образования плесени и водорослей.<br><b>ELASTOCEM</b> может быть использован для защиты поверхности с небольшими трещинами. | <b>724,07</b> | <b>4 л</b><br>Bianco (Белая)  | <b>14</b><br>в два слоя   | <b>10137</b> |
|  |  | <b>699,71</b> | <b>15 л</b><br>Bianco (Белая) | <b>52,5</b><br>в два слоя | <b>36735</b> |

**ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА**

|   |   |               |   |                                 |             |
|---|---|---------------|---|---------------------------------|-------------|
| <b>MARCOTECH AU 3D</b><br><br><b>МАРКОТЕХ АУ 3Д</b> | Покрытие однокомпонентное небольшой толщины для пола и стен из цемента, для внутренних и наружных работ, на основе акрил - уретановых смол в водной дисперсии и цветных пигментов высокой устойчивости к солнечному свету и пожелтению. <b>MARCOTECH AU 3D</b> идеально подходит для складов, выставочных залов, залов ожидания, домашних гаражей. Материал предназначен для окрашивания внутренних помещений там, где необходима особая механическая прочность и легкость очищения.<br>- высокая прочность поверхности, устойчивость к истиранию и постоянному воздействию в местах прохода, устойчивость к горячим шинам;<br>- высокая сопротивляемость к бензину, дизелю и др. растворителям. Грязь и жир не проникают в отделочный слой покрытия. Материал сохраняет свои свойства в течении длительного времени;<br>- обладает высоким сцеплением с поверхностью;<br>- легко моется;<br>- быстро высыхает. | <b>306,67</b> | <b>0,75 л</b><br><b>Bianco (Белая)</b>                                | <b>7,5</b><br><b>в два слоя</b> | <b>2300</b> |
|   |   | <b>296,00</b> | <b>2,5 л</b><br><b>Bianco (Белая)</b>                                 | <b>25</b><br><b>в два слоя</b>  | <b>7400</b> |
|   |   | <b>266,67</b> | <b>0,75 л</b><br><b>Trasparente (Прозрачная)</b>                      | <b>7,5</b><br><b>в два слоя</b> | <b>2000</b> |
|   |   | <b>260,00</b> | <b>2,5 л</b><br><b>Trasparente (Прозрачная)</b>                       | <b>25</b><br><b>в два слоя</b>  | <b>6500</b> |
| <b>PAVIFLOOR</b><br><br><b>ПАВИФЛОР</b>             | <b>PAVIFLOOR</b> - Двухкомпонентная эпоксидная отделка на водной основе. Покрытие малой толщины, идеально подходит для окраски бетонных полов и керамических поверхностей складов, фабрик и помещений, где требуется высокая твердость поверхности, стойкость к истиранию и воздействию погрузчиков. Состав с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС), без пластификаторов, позволяет быстро занять окрашенные помещения. Высокая стойкость к моющим и дезинфицирующим средствам, маслам и жирам.  | <b>832,35</b> | <b>2,5 л Bianco (Белая)</b><br><b>Component A</b>                     | <b>20</b>                       | <b>8649</b> |
|   |   | <b>795,15</b> | <b>2,5 л</b><br><b>Trasparente (Прозрачная)</b><br><b>Component A</b> | <b>20</b>                       | <b>7905</b> |
|   |   |               | <b>1,5 л</b><br><b>Component B</b>                                    |                                 | <b>7998</b> |

**ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКРАСКИ СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

|   |   |               |   |            |             |
|---|---|---------------|---|------------|-------------|
| <b>RIGENERA</b><br><br><b>РИДЖЕНЕРА</b> | <b>RIGENERA</b> - Водная эмаль двухкомпонентная для восстановления плитки и других поверхностях в интерьере. Отделка поверхности из комбинированных материалов, идеально подходит для плитки, душевых поддонов и раковин, металлических элементов, ламината, мебели и аксессуаров в интерьере. Быстро и легко обновляет интерьер без специальной подготовки поверхности. Средство создает полуглянцевое, равномерное покрытие, чрезвычайно устойчивое к царапинам и износу. Отделка подходит для покраски автомобильных боксов и частных гаражей. Эпоксидный состав обеспечивает высокую химическую стойкость к обычным бытовым моющим средствам. | <b>989,58</b> | <b>0,5 л Bianco (Белая)</b><br><b>Component A</b> | <b>4,8</b> | <b>2800</b> |
|   |   | <b>968,75</b> | <b>0,5 л</b><br><b>Trasparente (Прозрачная)</b>   | <b>4,8</b> | <b>2700</b> |
|   |   |               | <b>0,3 л</b><br><b>Component B</b>                |            | <b>1950</b> |

**СУПЕР МОЮЩИЙСЯ ФИКСАТОР**

|   |  |               |   |           |              |
|---|--|---------------|---|-----------|--------------|
| <b>4PROTECTION</b><br><br><b>КВАТТРО ПРОТЕКШН</b> | <b>4PROTECTION</b> - защитное покрытие для декоративных материалов для внутренних работ, позволяющее создавать на поверхности слой устойчивый к загрязнению. Рекомендуется для применения в ванных комнатах и кухнях. Создает тончайший защитный слой, который может быть обновлен, не пленкообразующий, устойчивый к влажной и сухой уборке, не меняет эстетический аспект, остается приятным визуально и на ощупь. Благодаря совместным компонентам фтороуглерода и парафина наделяет поверхности хорошей устойчивостью к многочисленным водорастворимым и маслорастворимым веществам. Препятствует загрязнению, образованию жира и предотвращает развитие плесени и водорослей. | <b>570,40</b> | <b>1 л</b>  | <b>15</b> | <b>8556</b>  |
|   |  |               |   |           |              |
| <b>DECORFILM</b><br><br><b>ДЕКОРФИЛЬМ</b>         | <b>DECORFILM</b> - защитное средство на водной основе, используемое для внутренних работ для защиты поверхностей, окрашенных декоративной краской, вододисперсионной краской, эмалью. Комбинация акриловых смол и уретанов создает защитную пленку, обеспечивая продукту легкость очищения и устойчивость к механическим воздействиям. На внутренних окрашенных стенах применение <b>DECORFILM</b> приглушает поверхностные царапины. Быстро высыхает, не желтеет. <b>DECORFILM</b> имеет высокие свойства сцепления с покрываемой поверхностью.   | <b>359,36</b> | <b>1 л</b><br><b>Орасо (Матовая)</b><br><b>Lucido (Глянцевая)</b> | <b>11</b> | <b>3953</b>  |
|   |  | <b>314,93</b> | <b>4 л</b><br><b>Орасо (Матовая)</b><br><b>Lucido (Глянцевая)</b> | <b>44</b> | <b>13857</b> |

**ЗАМЕДЛИТЕЛЬ ВЫСЫХАНИЯ**

|  |   |            |   |             |
|--|---|------------|---|-------------|
| <b>AD_DECOR</b><br><br><b>АД_ДЕКОР</b> | <b>AD_DECOR</b> - добавка, позволяющая замедлить высыхание и продлить сроки обработки декоративных материалов в зависимости от сложившихся обстоятельств. Используется в качестве добавки для декоративных материалов при внутренних работах. По причине своего химического состава использование <b>AD_DECOR</b> особенно эффективно у декоративных материалов на основе синтетических полимеров, в то время как противопоказано для декоративных материалов минерального происхождения. Материал не колеруется. | <b>1 л</b> | <b>до 10 л.</b><br><b>декор-го</b><br><b>матер-ла</b> | <b>2455</b> |
|--|---|------------|---|-------------|

**ГРУНТОВКИ**

|   |   |               |            |            |              |
|---|---|---------------|------------|------------|--------------|
| <b>PRO-LINK<br/>ПРО-ЛИНК</b>                    | <b>PRO-LINK</b> материал на основе акриловых полимеров в водной дисперсии и специальных добавок, придающих материалу превосходное сцепление с поверхностями особенно гладкими, такими, как керамическая плитка, полированный камень, мозаика.   | <b>131,00</b> | <b>5 л</b> | <b>100</b> | <b>13100</b> |
| <b>PRO-LINK LISCIO<br/>ПРО-ЛИНК<br/>ГЛАДКИЙ</b> | <b>PRO-LINK LISCIO</b> - акриловый грунт, который идеально подходит для обновления эстетического облика керамических поверхностей. Создает закрепляющую основу гладкого соединения, которую можно окрашивать синтетическими декоративными покрытиями, эмалями для стен и эмалями на водной основе. Отличная адгезия на керамических покрытиях, таких как плитка, керамогранит, мозаика и т.п, а также на поверхностях из ПВХ. | <b>244,59</b> | <b>5 л</b> | <b>100</b> | <b>24459</b> |

В других прайс-листах указаны:

1. Цены на материалы San Marco, поставляемые под заказ.
2. Цены на материалы Сан Марко Россия.
3. Цены на инструмент для нанесения декоративных покрытий.
4. Стоимость изготовления образцов, рекламных щитов, мастер-классов, тех. обслуживания, обучения, спец. одежды, каталогов и вееров.
5. Цены на цветные пасты для колеровки по системе Tintometrica Marcromie.